



**acueducto**

AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

CONCEJO DE BOGOTÁ 06-03-2020 04:52:37

20 06 872 9 0 1 Fol:1 Anex:0

ORIGEN: EAAB/CRISTINA ARANGO OLAYA

DESTINO: COMISION 1ª PERM. PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENT

ASUNTO: RTA PROPOSICION 297 Y 298 DE 2020

OBS: OCC

Oficio Concejo de Bogotá - Proposición No. 297 - Radicado E-2020-022995

1020001-S-2020- 0 5 8 4 2 4

Bogotá, 05 MAR. 2020

Doctor  
NEIL JAVIER VANEGAS PALACIO  
Subsecretario  
Comisión del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial  
CONCEJO DE BOGOTÁ  
Calle 36 No. 28 A – 41  
Bogotá, D.C.

Asunto: Respuesta oficio No. 2020EE3843 con  
radicado E-2020-022995 sobre Proposición No.  
297 *“Estado de la malla vial en Bogotá: huecos y  
alcantarillas sin tapa”*.

Respetado Doctor Vanegas,

En atención al oficio del asunto, en el cual nos remite el cuestionario de la Proposición No. 297 sobre *“Estado de la malla vial en Bogotá: huecos y alcantarillas sin tapa”*, el cual fue presentado por la Bancada del Partido Bogotá para la Gente y aprobado en la Sesión de la Comisión del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial el pasado 27 de febrero de 2020, respondemos a los interrogantes competencia de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB-ESP), en el mismo orden en que fueron formulados.

**Pregunta:**

- 5. “Sírvese informar, ¿Cuál es el presupuesto que destinará la nueva administración para tapar huecos y poner tapas a las alcantarillas, y cuál fue el presupuesto de los últimos 4 años destinado para esto mismo?”**

**Respuesta:**

La EAAB-ESP para el periodo 2020-2023 realizará inversiones en elementos de infraestructura de acueducto y alcantarillado así:



SC701-1

Av. Calle 24 # 37-15. Código Postal: 111321.  
PBX: (571) 3447000. [www.acueducto.com.co](http://www.acueducto.com.co)  
Bogotá D.C. - Colombia

MPFD0801F01-03



### **Recuperación de andenes y calzadas vigencia 2020**

Los recursos para la vigencia 2020 que la Empresa de Acueducto de Bogotá EAAB – ESP, que están apropiados o destinados para la reconstrucción de andenes y calzadas en los sitios intervenidos por la función operativa de reparación de daños de acueducto y alcantarillado y por la función comercial de las zonas 1, 2, 3, 4 y 5 y donde sea requerido, se relacionan a continuación:

<b>ZONA 1</b>	<b>\$</b>	<b>3.605.817.000</b>
<b>ZONA 2</b>	<b>\$</b>	<b>3.074.993.000</b>
<b>ZONA 3</b>	<b>\$</b>	<b>2.152.502.000</b>
<b>ZONA 4</b>	<b>\$</b>	<b>2.087.395.000</b>
<b>ZONA 5</b>	<b>\$</b>	<b>1.109.178.000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>12.029.885.000</b>

Fuente: Gerencia de Planeamiento

### **Instalación tapas para pozos de inspección 2020-2023**

Para la vigencia 2020-2023, la EAAB–ESP, debe disponer de aproximadamente VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS \$26.880'000.000, para la compra e instalación de elementos que hacen parte de la infraestructura de servicios de acueducto y alcantarillado (tapas circulares para pozos de inspección, rejillas rectangulares para sumideros, cajillas de medidor y tapas válvula principalmente), cuyos faltantes afectan la malla vial y el espacio público de la Ciudad.

Ahora bien, respecto a la inversión realizada en los últimos 4 años, está fue así:

### **Recuperación de andenes y calzadas 2016-2019**

Los recursos para las vigencias 2016-2019 que la EAAB–ESP apropió y comprometió, se encuentran en la siguiente tabla, la cual contiene el presupuesto ejecutado de obras de recuperación de andenes y calzadas durante los periodos 2016-2019.

<b>ZONA</b>	<b>AÑO</b>	<b>No de contrato</b>	<b>OBJETO</b>	<b>PRESUPUESTO EJECUTADO</b>
ZONA 3	2016	2-01-33300-0359-2016	RECONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE ANDENES Y CALZADAS DEL ESPACIO PUBLICO, INTERVENIDAS POR LA EAB, EN SU FUNCIÓN OPERATIVA DE REPARACIÓN DE DANOS Y EN SU FUNCIÓN COMERCIAL DE ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO Y DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO	\$ 319.844.929

			EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA ZONA 3 EAB	
ZONA 2	2016	2-01-32200-0380-2016	RECONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE ANDENES Y CALZAS DEL ESPACIO PUBLICO, INTERVENIDAS POR LA EAB, EN SU FUNCIÓN OPERATIVA DE REPARACIÓN DE DANOS Y EN SU FUNCIÓN COMERCIAL DE ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO Y DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA ZONA 2	\$ 263.507.771
ZONA 2	2016	2-01-32300-0447-2016	RECONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE ANDENES Y CALZADAS DEL ESPACIO PUBLICO, INTERVENIDAS PO LA EA EN SU FUNCIÓN OPERATIVA DE REPARACIÓN DANOS DE ALCANTARILLADO EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA ZONA 2	\$ 674.278.875
ZONA 3	2016	2-01-33300-0512-2016	RECONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE ANDENES Y CALZADAS DEL ESPACIO PUBLICO, INTERVENIDAS POR LA EAB, EN SU FUNCIÓN OPERATIVA DE REPARACIÓN DE DANOS Y EN SU FUNCIÓN COMERCIAL DE ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO Y DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA ZONA 3 EAB	\$ 575.570.250
ZONA 4	2016	1-01-34100-1041-2016	RECONSTRUCCIÓN DE ANDENES Y CALZADAS EN LOS SITIOS INTERVENIDOS POR LA FUNCIÓN OPERATIVA DE REPARACIÓN DE DAÑOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y POR FUNCIÓN COMERCIAL DE LAS ZONAS DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ D.C.	\$ 3.956.548.295
ZONA 4	2016	2-01-34200-0733-2016	RECONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE ANDENES Y CALZADAS EN ESPACIO PUBLICO, INTERVENIDAS POR EAB-ESP EN DESARROLLO DE SU FUNCIÓN COMERCIAL, EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA ZONA 4 DE LA EAB-ESP.	\$ 499.807.489
ZONA 2	2016	1-01-32100-1077-2016	RECONSTRUCCIÓN DE ANDENES Y CALZADAS EN LOS SITIOS INTERVENIDOS POR LA FUNCIÓN OPERATIVA DE REPARACIÓN DE DAÑOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y POR LA FUNCIÓN	\$ 2.932.977.778

			COMERCIAL DE LAS ZONAS DE SERVICIO DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ D.C.	
ZONA 5	2016	1-01-35100-1046-2016	RECONSTRUCCIÓN DE ANDENES Y CALZADAS EN LOS SITIOS INTERVENIDOS POR LA FUNCIÓN OPERATIVA DE REPARACIÓN DE DAÑOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y POR LA FUNCIÓN COMERCIAL DE LAS ZONAS DE SERVICIO DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ D.C. INTERVENIDAS POR LA ZONA 5.	\$ 5.061.737.245
ZONA 5	2016	1-01-35100-1046-2016	RECONSTRUCCIÓN DE ANDENES Y CALZADAS EN LOS SITIOS INTERVENIDOS POR LA FUNCIÓN OPERATIVA DE REPARACIÓN DE DAÑOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y POR LA FUNCIÓN COMERCIAL DE LAS ZONAS DE SERVICIO DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ D.C. INTERVENIDAS POR LA ZONA 5.	\$ 4.871.304.945
ZONA 3	2016	1-01-33100-1078-2016	RECONSTRUCCIÓN DE ANDENES Y CALZADAS EN LOS SITIOS INTERVENIDOS POR LA FUNCIÓN OPERATIVA DE REPARACIÓN DE DAÑOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y POR LA FUNCIÓN COMERCIAL DE LAS ZONAS DE SERVICIO DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ D.C. INTERVENIDAS POR LA ZONA 3.	\$ 3.588.616.406
ZONA 4	2016	2-01-34300-0990-2016	RECONSTRUCCIÓN DE ANDENES Y CALZADAS EN ESPACIO PUBLICO, INTERVENIDAS POR LA EAB-ESP EN SU FUNCIÓN OPERATIVA, EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA ZONA 4 DE LA EAB-ESP - ACUEDUCTO - 2016.	\$ 476.321.502
ZONA 3	2018	1-01-33100-0708-2018	RECONSTRUCCIÓN DE ANDENES Y CALZADAS EN LOS SITIOS INTERVENIDOS POR LA FUNCIÓN OPERATIVA DE REPARACIÓN DE DAÑOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y POR LA FUNCIÓN COMERCIAL DE LAS ZONAS 1, 2, 3 y 4 DE SERVICIO DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ D.C.	\$ 2.770.742.364
ZONA 4	2018	1-01-34100-0714-2018	RECONSTRUCCIÓN DE ANDENES Y CALZADAS EN LOS SITIOS INTERVENIDOS POR LA FUNCIÓN	\$ 5.262.854.084

			OPERATIVA DE REPARACIÓN DE DAÑOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y POR LA FUNCIÓN COMERCIAL DE LAS ZONAS 1, 2, 3 y 4 DE SERVICIO DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ D.C	
ZONA 1	2018	1-01-31100-0716-2018	RECONSTRUCCIÓN DE ANDENES Y CALZADAS EN LOS SITIOS INTERVENIDOS POR LA FUNCIÓN OPERATIVA DE REPARACIÓN DE DAÑOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y POR LA FUNCIÓN COMERCIAL DE LAS ZONAS 1, 2, 3 y 4 DE SERVICIO DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ D.C	\$ 5.600.505.591
ZONA 2	2018	1-01-32100-0707-2018	RECONSTRUCCIÓN DE ANDENES Y CALZADAS EN LOS SITIOS INTERVENIDOS POR LA FUNCIÓN OPERATIVA DE REPARACIÓN DE DAÑOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y POR LA FUNCIÓN COMERCIAL DE LAS ZONAS 1, 2, 3 y 4 DE SERVICIO DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ D.C	\$ 2.909.019.197
ZONA 1	2019	1-01-31300-01020-2019	GRUPO 1: RECONSTRUCCIÓN DE ANDENES Y CALZADAS EN LOS SITIOS INTERVENIDOS POR LA FUNCIÓN OPERATIVA DE REPARACIÓN DE DAÑOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y POR LA FUNCIÓN COMERCIAL DE LA ZONA 1 Y DONDE SEA REQUERIDO EN EL MARCO DE SUS OBLIGACIONES	\$ 2.141.389.964
ZONA 2	2019	1-01-32300-01019-2019	GRUPO 2: RECONSTRUCCIÓN DE ANDENES Y CALZADAS EN LOS SITIOS INTERVENIDOS POR LA FUNCIÓN OPERATIVA DE REPARACIÓN DE DAÑOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y POR LA FUNCIÓN COMERCIAL DE LA ZONA 2 Y DONDE SEA REQUERIDO EN EL MARCO DE SUS OBLIGACIONES	\$ 2.326.342.923
ZONA 3	2019	1-01-33300-01007-2019	GRUPO 3: RECONSTRUCCIÓN DE ANDENES Y CALZADAS EN LOS SITIOS INTERVENIDOS POR LA FUNCIÓN OPERATIVA DE REPARACIÓN DE DAÑOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y POR LA FUNCIÓN COMERCIAL DE LA ZONA 3 Y DONDE SEA REQUERIDO EN EL MARCO DE SUS OBLIGACIONES	\$ 2.644.578.371

ZONA 4	2019	1-01-34300-01021-2019	GRUPO 4: RECONSTRUCCIÓN DE ANDENES Y CALZADAS EN LOS SITIOS INTERVENIDOS POR LA FUNCIÓN OPERATIVA DE REPARACIÓN DE DAÑOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y POR LA FUNCIÓN COMERCIAL DE LA ZONA 4 Y DONDE SEA REQUERIDO EN EL MARCO DE SUS OBLIGACIONES	\$ 3.425.216.892
ZONA5	2019	1-01-35300-0620-2019	RECONSTRUCCIÓN DE ANDENES Y CALZADAS EN LOS SITIOS INTERVENIDOS POR LA FUNCIÓN OPERATIVA DE REPARACIÓN DE DAÑOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y POR LA FUNCIÓN COMERCIAL DE LA ZONA 5 Y DONDE SEA REQUERIDO EN EL MARCO DE SUS OBLIGACIONES	\$ 3.603.539.247
<b>TOTAL</b>				<b>\$53.904.704.118</b>

Fuente: Gerencia Servicio al Cliente

### **Instalación tapas para pozos de inspección 2016-2019**

El presupuesto designado por la EAAB–ESP para el periodo 2016-2019, fue de VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS \$21.800.000.000, correspondiente a la compra e instalación de los elementos faltantes de acueducto y alcantarillado ((tapas circulares para pozos de inspección, rejillas rectangulares para sumideros, cajillas de medidor y tapas válvula principalmente), en espacio público y malla vial.

### **Pregunta:**

- 7. “Sírvasse informar, ¿cuál es el plan durante esta administración para mejorar la malla vial, específicamente para tapar huecos y alcantarillas sin tapa?”**
- 8. “Sírvasse informar, ¿tienen algún plan complementario que apunte a reducir los accidentes y las muertes causadas por huecos y alcantarillas sin tapa?”**

### **Respuesta:**

Permanentemente la EAAB–ESP dentro de su proceso de normalización técnica, busca nuevas tecnologías y adelanta pruebas técnicas a elementos que ofrezcan mayor seguridad, mayor resistencia y por ende, tengan una mayor vida útil y que sean menos atractivos para ser hurtados. Con estas medidas, la Empresa busca mitigar el faltante de elementos de la infraestructura de servicios de acueducto y alcantarillado, que afectan la malla vial y el espacio público de la Ciudad.



SC701-1


 Av. Calle 24 # 37-15. Código Postal: 111321.  
 PBX: (571) 3447000. [www.acueducto.com.co](http://www.acueducto.com.co)  
 Bogotá D.C. - Colombia

MPFD0801F01-03



De otra parte, a través de los equipos de Trabajo Social de los Contratos de Obra de la Empresa y de las Gerencias de Zona, se vienen aprovechando los espacios en los cuales hay interlocución con las Comunidades, exponiendo a todos los ciudadanos la importancia de preservar y velar por el cuidado de este tipo de elementos, dado que el faltante de los mismos redunda en la seguridad de toda la ciudadanía. Así mismo, a través de los medios de comunicación y canales de información, la EAAB – ESP expone esta problemática y sugiere mecanismos a través de los cuales todos podemos ser partícipes del cuidado de los elementos susceptibles de hurto.

Cordialmente,



**CRISTINA ARANGO OLAYA**  
Gerente General

Revisó/Aprobó: Nelson Valencia Villegas, Gerente Corporativo Servicio al Cliente

Revisó: Nicolás Aparicio, Asesor Gerencia General



