



CONTRALORÍA  
DE BOGOTÁ, D.C.

*"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"*

Doctor  
**NEIL JAVIER VANEGAS PALACIO**  
Secretario General del Organismo de Control  
Correo: [secretariageneral@concejobogota.gov.co](mailto:secretariageneral@concejobogota.gov.co)  
Concejo de Bogotá D.C.  
Calle 36 No. 28 A - 41  
Bogotá D.C.

REF: Respuesta Proposición 056-2022.

Tema: **"ESTADO ACTUAL DE LA CONTENERIZACIÓN CANECAS Y SISTEMA DE ASEO DE LA CIUDAD."**

Respetado Dr. Vanegas

De conformidad con la función constitucional asignada a este Organismo de Control por los artículos 267 y 272 de la Constitución Política, modificados por el Acto Legislativo 04 de 2019, *"Por medio del cual se Reformó el Régimen de Control Fiscal"*, por el Decreto Ley 403 de 2020, *"Por medio del cual se Dictaron Normas para la Correcta Implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el Fortalecimiento del Control Fiscal"*, y demás normas concordantes, complementarias y afines, en atención a la proposición No.056-22 aprobada en la sesión Plenaria del día 01/02/2022, presentada por los Honorables Concejales, Humberto Rafael Amín Martelo, Jorge Luis Colmenares Escobar, Diana Marcela Diago Guaqueta y Oscar Ramírez Vahos. Bancada Centro Democrático, relacionada con el Tema: **"ESTADO ACTUAL DE LA CONTENERIZACIÓN CANECAS Y SISTEMA DE ASEO DE LA CIUDAD."**, me permito dar respuesta de la siguiente manera:

Luego de conocer el cuestionario de la proposición de la referencia, se concluye que: Verificados los archivos correspondientes a la vigilancia y control a la gestión fiscal ejercida por este ente de control, nos permitimos remitir la información relevante que consideramos resuelve las preguntas formuladas en los numerales 3, 4 Y 10, del cuestionario de la citada proposición, información suministrada por la Subdirección de Acueducto y Saneamiento Básico de la Dirección de Servicios Públicos<sup>1</sup> de la Contraloría de Bogotá, D.C., así:

**"...Pregunta 3.**

<sup>1</sup> Respuesta correo institucional Gerente 039-1 Miguel Álvaro Cruz Acueducto y Saneamiento Básico Dirección de Servicios Públicos



CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

*“Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos”*

*Relacione ¿cuántos contenedores se instalaron en la ciudad, ¿cuántos se encuentran en funcionamiento, cuántos no se encuentran habilitados y cuáles son las razones por las cuales no se encuentran en funcionamiento?*

*“...Pregunta 4.*

*Indique ¿Cuántos contenedores han sido vandalizados (quemados y destruidos), cuantos han sido hurtados y que acciones legales o denuncias por daño a bien público se han adelantado, ¿quién es el responsable de su reemplazo?*

*“...Pregunta 10.*

*¿Cuántas canecas de acero inoxidable u otros materiales se encuentran instaladas en el espacio público de la ciudad? ¿Qué estudios o líneas priorización se tuvieron en cuenta para la instalación en las diferentes localidades? En formato Excel especifique los barrios, numero de canecas y estado actual de las mismas.*

En relación con las solicitudes que anteceden, nos permitimos informar que en el informe de auditoría de regularidad 187, PAD 2021, vigencia 2020, páginas 212 a 219, se indica que:

“(…) Mediante Decreto No. 1077 de 2015, se reglamentó la prestación del servicio público de aseo en Colombia, el cual contempla la actividad de suministro, instalación y mantenimiento de cestas, en el marco de los contratos de concesión firmados por el Distrito Capital para la prestación del servicio público de aseo se incluyó la obligación para los prestadores instalar una (1) cesta por cada cien (100) habitantes. Igualmente, para definir las cestas, se siguieron los lineamientos definidos en la Resolución No. 1546 de 2018, expedida por la Secretaría Distrital de Planeación.

De la información recibida de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), respecto del Reglamento Técnico Operativo para la prestación del servicio público de aseo, los concesionarios deben cumplir una meta de instalar una cesta por cada 100 habitantes, como se había enunciado anteriormente, desde la UAESP se definió que, del total general de las cestas, el 60% debía corresponder a cestas tipo M-121 (acero inoxidable). El control de la cantidad de canecas instaladas en toda la ciudad se realiza con la aplicación móvil SIGAB (Sistema de Información para la Gestión y Operación del Servicio Público de Aseo).



## CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

*"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"*

| ASE | TIPO CESTA DE  | PORCENTAJE | CANTIDAD DE CESTAS | CANTIDAD PUNTOS (UN PUNTO SON DOS CESTAS) |
|-----|----------------|------------|--------------------|---|
| 1   | TIPO 1 (M121). | 60%        | 8718               | 4359                                      |
| 2   |                |            | 15416              | 7708                                      |
| 3   |                |            | 9736               | 4868                                      |
| 4   |                |            | 6874               | 3437                                      |
| 5   |                |            | 7698               | 3849                                      |

Información suministrada por la UAESP.

En atención a las cestas que se han retirado, el EQUIPO auditor indaga lo sucedido, a lo que la UAESP respondió de acuerdo a la información suministrada por cada concesionario, como se señala a continuación:

- **Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P**

*"Por voluntad de Promoambiental Distrito S.A.S ESP, no se han retirado cestas tipo M-121, pero han sido retiradas 77 cestas tipo M-121, que han sido afectadas por vandalismo y su estructura ya no es adecuada para prestar el servicio además de las cestas que han sido hurtadas."*

A continuación, se remite la dirección de las cestas que se han retirado.

| CESTAS M-121 DESISTALADAS |                |               |                     |                             |
|---------------------------|----------------|---------------|---------------------|-----------------------------|
| LOCALIDAD                 | CODIGO INTERNO | TIPO DE CESTA | ACTIVIDAD REALIZADA | DIRECCION                   |
| USAQUEN                   | AP00413        | M-121         | HURTADA             | Autopista Norte No 104-80   |
| USAQUEN                   | AP02587        | M-121         | HURTADA             | Ak 11 Calle 119             |
| USAQUEN                   | AP02675        | M-121         | HURTADA             | CALLE 164 No. 15 - 72       |
| USAQUEN                   | AP02897        | M-121         | HURTADA             | Calle 106 No 8 B -69        |
| USAQUEN                   | AP02954        | M-121         | HURTADA             | CALLE 140 NO. 11-49         |
| USAQUEN                   | AP03315        | M-121         | HURTADA             | CALLE 166 No. 19b - 42      |
| USAQUEN                   | AP03707        | M-121         | HURTADA             | CALLE 166 No. 23 - 04       |
| CHAPINERO                 | AP00280        | M-121         | HURTADA             | Calle 87 B Sur- Hr 2 B      |
| CHAPINERO                 | AP00787        | M-121         | HURTADA             | Carrera 14 No 72 A -34      |
| CHAPINERO                 | AP00899        | M-121         | HURTADA             | KR 13 # 58-65               |
| CHAPINERO                 | AP00968        | M-121         | HURTADA             | Carrera 14 No 68-00         |
| CHAPINERO                 | AP00982        | M-121         | HURTADA             | Av Caracas con Calle 68 Sur |
| CHAPINERO                 | AP00999        | M-121         | HURTADA             | KR 13 CLL 62                |
| CHAPINERO                 | AP03421        | M-121         | HURTADA             | CALLE 92 # 7A- 47           |
| SANTAFE                   | AP01269        | M-121         | HURTADA             | CRA 13 # 37- 38             |



## CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

*"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"*

| CESTAS M-121 DESISTALADAS |         |       |         |  |
|---------------------------|---------|-------|---------|--|
| SANTAFE                   | AP01356 | M-121 | HURTADA | Carrera 14 No 31-51                      |
| SANTAFE                   | AP01364 | M-121 | HURTADA | Carrera 32 No 32-68                      |
| SANTAFE                   | AP01369 | M-121 | HURTADA | Carrera 14 No 31-90                      |
| SAN CRISTOBAL             | AP01406 | M-121 | HURTADA | DG. 53D SUR # 12F<br>ESTE- 34            |
| SAN CRISTOBAL             | AP01407 | M-121 | HURTADA | CRA. 13 F ESTE # 54<br>SUR A 54 SUR 61   |
| SAN CRISTOBAL             | AP01433 | M-121 | HURTADA | CRA. 6 # 15 SUR                          |
| SAN CRISTOBAL             | AP01483 | M-121 | HURTADA | TV 14 C ESTE # 54 C<br>SUR- 58           |
| SAN CRISTOBAL             | AP01697 | M-121 | HURTADA | CL- 30A SUR # 8 - 11                     |
| USME                      | AP01629 | M-121 | HURTADA | Calle 93 Sur No 6 F<br>Este -25          |
| USME                      | AP01638 | M-121 | HURTADA | Carrera 7 Este No 92<br>Sur -04          |
| USME                      | AP01665 | M-121 | HURTADA | Carrera 6 Este No 85 A<br>Sur-37         |
| USME                      | AP01803 | M-121 | HURTADA | TV 5I ESTE - DG 98<br>SUR                |
| USME                      | AP01807 | M-121 | HURTADA | Calle 97 A Sur No 5 I<br>Este -20        |
| USME                      | AP01819 | M-121 | HURTADA | CL 105 SUR - KR 7<br>ESTE                |
| USME                      | AP01820 | M-121 | HURTADA | Carrera 6 Este con<br>Calle 96 Sur       |
| USME                      | AP01845 | M-121 | HURTADA | Carrera 1 c bis este<br>con Calle 91 Sur |
| USME                      | AP01895 | M-121 | HURTADA | CL 91 SUR # 1 ESTE-<br>20                |
| USME                      | AP01904 | M-121 | HURTADA | Calle 81 Sur No 1 Este<br>91             |
| USME                      | AP01953 | M-121 | HURTADA | CALLE 91 SUR - KR<br>9B                  |
| USME                      | AP02055 | M-121 | HURTADA | Calle 107 Sur No 2<br>Este -98           |
| USME                      | AP02072 | M-121 | HURTADA | Carrera 14 No 74B Sur-<br>16             |
| USME                      | AP02090 | M-121 | HURTADA | Calle 105 sur - kr 7<br>este             |
| USME                      | AP02091 | M-121 | HURTADA | Carrera 2 Este con<br>Calle 102 A Sur    |
| USME                      | AP02117 | M-121 | HURTADA | Parque La Aurora 1                       |
| USME                      | AP02200 | M-121 | HURTADA | Av Caracas con Calle<br>67 A Sur         |
| USAQUEN                   | NA00413 | M-121 | HURTADA | Autopista Norte No<br>104-80             |
| USAQUEN                   | NA02675 | M-121 | HURTADA | CALLE 164 No. 15 - 72                    |
| USAQUEN                   | NA02897 | M-121 | HURTADA | Calle 106 No 8 B -69                     |
| USAQUEN                   | NA03529 | M-121 | HURTADA | CALLE 140 NO. 18a-14                     |
| USAQUEN                   | NA03707 | M-121 | HURTADA | CALLE 166 No. 23 - 04                    |
| CANDELARIA                | NA01281 | M-121 | HURTADA | CL 12 # 8- 93                            |
| CHAPINERO                 | NA00280 | M-121 | HURTADA | Calle 87 B Sur- Hr 2 B                   |
| CHAPINERO                 | NA00787 | M-121 | HURTADA | Carrera 14 No 72 A -34                   |



## CONTRALORÍA

DE BOGOTÁ, D.C.

*"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"*

| CESTAS M-121 DESISTALADAS |         |       |         |  |
|---------------------------|---------|-------|---------|--|
| CHAPINERO                 | NA00899 | M-121 | HURTADA | KR 13 # 58-65  |
| CHAPINERO                 | NA00968 | M-121 | HURTADA | Carrera 14 No 68-00  |
| CHAPINERO                 | NA00982 | M-121 | HURTADA | Av Caracas con Calle 68 Sur                                  |
| CHAPINERO                 | NA00999 | M-121 | HURTADA | KR 13 CLL 62   |
| CHAPINERO                 | NA01146 | M-121 | HURTADA | Carrera 7 No 40B-36  |
| CHAPINERO                 | NA02877 | M-121 | HURTADA | AV CARRERA 7 CON CALLE 94 MONUMENTO AMERICO VESPUCIO CESTA 2 |
| CHAPINERO                 | NA03421 | M-121 | HURTADA | CALLE 92 # 7A- 47  |
| CHAPINERO                 | NA03818 | M-121 | HURTADA | CARRERA 7 # 84C-20   |
| SANTAFE                   | NA01337 | M-121 | HURTADA | Carrera 7 No 30-20   |
| SAN CRISTOBAL             | NA01406 | M-121 | HURTADA | DG. 53D SUR # 12F ESTE- 34                                   |
| SAN CRISTOBAL             | NA01433 | M-121 | HURTADA | CRA. 6 # 15 SUR  |
| SAN CRISTOBAL             | NA01483 | M-121 | HURTADA | TV 14 C ESTE # 54 C SUR- 58                                  |
| SAN CRISTOBAL             | NA01697 | M-121 | HURTADA | CL- 30A SUR # 8 - 11   |
| USME                      | NA01629 | M-121 | HURTADA | Calle 93 Sur No 6 F Este -25                                 |
| USME                      | NA01638 | M-121 | HURTADA | Carrera 7 Este No 92 Sur -04                                 |
| USME                      | NA01665 | M-121 | HURTADA | Carrera 6 Este No 85 A Sur-37                                |
| USME                      | NA01802 | M-121 | HURTADA | TV 5I ESTE - DG 98 SUR                                       |
| USME                      | NA01803 | M-121 | HURTADA | TV 5I ESTE - DG 98 SUR                                       |
| USME                      | NA01807 | M-121 | HURTADA | Calle 97 A Sur No 5 I Este -20                               |
| USME                      | NA01819 | M-121 | HURTADA | CL 105 SUR - KR 7 ESTE                                       |
| USME                      | NA01864 | M-121 | HURTADA | Av. Boyaca con Av. Caracas Puesto móvil de policía Yomasa    |
| USME                      | NA01904 | M-121 | HURTADA | Calle 81 Sur No 1 Este 91                                    |
| USME                      | NA01953 | M-121 | HURTADA | CALLE 91 SUR - KR 9B   |
| USME                      | NA02055 | M-121 | HURTADA | Calle 107 Sur No 2 Este -98                                  |
| USME                      | NA02072 | M-121 | HURTADA | Carrera 14 No 74B Sur-16                                     |
| USME                      | NA02090 | M-121 | HURTADA | Calle 105 sur - kr 7 este                                    |
| USME                      | NA02091 | M-121 | HURTADA | Carrera 2 Este con Calle 102 A Sur                           |
| USME                      | NA02200 | M-121 | HURTADA | Av Caracas con Calle 67 A Sur                                |
| USME                      | NA04304 | M-121 | HURTADA | CL. 91 A SUR # 52  |



**CONTRALORÍA  
DE BOGOTÁ, D.C.**

*“Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos”*

• **LIME S.A. E.S.P**

El prestador LIME anexa un cuadro donde se evidencia el número de cestas hurtadas y vandalizadas.

| CESTAS HURTADAS Y VANDALIZADAS |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| HURTADA (NO EXISTE)            | VANDALIZADA (PARTE DE LA CESTA) |
| 105                            | 1745                            |

• **Ciudad Limpia Bogotá S.A. E.S.P**

*“No se han retirado cestas instaladas por el Operador, únicamente las vandalizadas por vehículos fantasmas para evitar incidentes con actores viales, se mantiene el inventario asignado para instalación 4868 conjuntos de cestas M121 equivalentes al 60%.”*

• **Bogotá Limpia S.A. E.S.P**

*“La Empresa Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P. no ha retirado cestas del espacio público donde fueron instaladas, toda vez que esta actividad no es de su competencia.”*

• **Área Limpia D.C. S.A.S. E.S.P.**

*“El concesionario Área Limpia, no ha retirado cestas, solo durante el periodo de instalación se hicieron reubicaciones. Las cestas retiradas corresponden a retiros por parte de terceros es decir las cestas hurtadas.*

| CESTAS HURTADAS Y VANDALIZADAS |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| HURTADA (NO EXISTE)            | VANDALIZADA (PARTE DE LA CESTA) |
| 128                            | 388                             |

Igualmente el equipo auditor indagó acerca de las canecas de basura de acero inoxidable M21, que se han dañado a lo cual la UAESP, respondió de la siguiente manera:



CONTRALORÍA  
DE BOGOTÁ, D.C.

*“Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos”*

- **Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P**

*“Han sido afectadas por daños 199 cestas M-121, daños como golpes y hurto de tapas.”*

- **LIME S.A. E.S.P**

De acuerdo con la información solicitada han sido vandalizadas 1745 cestas tipo M-121.

- **Ciudad Limpia Bogotá S.A. E.S.P**

*“En el ASE3 han sido vandalizadas 172 conjuntos de cestas M121 distribuidas así:*

*Localidad de Kennedy 110 conjuntos de cestas*

*Localidad de Kennedy 62 conjuntos de cestas”*

- **Bogotá Limpia S.A. E.S.P**

*“Con corte al 28 de febrero de 2021, la Empresa Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P. ha evidenciado daños sobre 365 cestas públicas, en 228 tandems tipo M-121.”*

- **Área Limpia D.C. S.A.S. E.S.P.**

*“De las cestas tipo M121 se han visto afectadas 259. Daños ocasionados por terceros, de diferentes tipos como por ejemplo hurto de las tapas, cestas golpeadas, cestas quemadas, entre otros daños.”*

Por último, a partir de la información entregada por la entidad auditada sobre, ¿Si las canecas dañadas se reemplazaron por otras?, la entidad manifestó que:

*“Es necesario resaltar que de acuerdo con la Resolución CRA 720 de 2015, por medio del cual se expide el marco tarifario vigente para remunerar la prestación del servicio público de aseo, es obligación del municipio reemplazar las cestas que hayan sido hurtadas o vandalizadas y que pierdan su operatividad, razón por la cual la UAESP se encuentra adelantando los*



**CONTRALORÍA  
DE BOGOTÁ, D.C.**

*"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"*

*estudios para realizar el reemplazo de las cestas, teniendo en cuenta lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 20 de la precitada resolución."*<sup>2</sup>

Con base en la información suministrada, las canecas tipo M-121, sólo son retiradas si fueron vandalizadas, y las que fueron hurtadas serán reemplazadas una vez se realicen los estudios (...)"

Esperamos de esta forma haber dado respuesta a cada una de las preguntas planteadas por usted.

Finalmente, la Contraloría de Bogotá D.C., agradece su interés en las actuaciones propias de la función pública Constitucional de Control Fiscal, a cargo de la entidad que represento, y le reitero nuestro decidido apoyo técnico al ejercicio de Control Político en cabeza de esa importante Corporación.

Cordialmente,

**PATRICIA DUQUE CRUZ**  
Directora Apoyo al Despacho

CONCEJO DE BOGOTÁ 11-02-2022 01:04:35  
2022ER2046 O 1 Fol:1 Anex:0  
ORIGEN: CONTRALORIA DISTRITAL DE BOGOTA/PATRICIA DUQUE CRUZ  
DESTINO: SECRETARIA GENERAL/VANEGAS PALACIO NEIL JAVIER  
ASUNTO: RESPUESTA PROPOSICION N°056  
OBS: ---

Anexos: PDF Informe Final De Auditoría De Regularidad Código De Auditoría No. 187 mayo 2021 187, PAD 2021, vigencia 2020, páginas 212 a 219

|               | PROYECTÓ |           | REVISÓ |           | APROBÓ |           |
|---------------|----------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
| Firma y Fecha |          | 7/01/2022 |        | 7/02/2022 |        | 7/02/2022 |

<sup>2</sup> Respuesta a oficio 2-2021-08576 del 26 de marzo de 2021, Contraloría de Bogotá, UAESP.





CONTRALORÍA  
DE BOGOTÁ, D.C.

*"Cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos"*

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| Nombre<br>E-Mail<br>Cargo   | Miguel Álvaro Cruz Riveros<br><a href="mailto:mcruz@contraloriabogota.gov.co">mcruz@contraloriabogota.gov.co</a><br>Gerente 039-1<br>Subdirección de Fiscalización Acueducto y<br>Saneamiento Básico | Carmenza Suárez<br><a href="mailto:csuarezl@contraloriabogota.gov.co">csuarezl@contraloriabogota.gov.co</a><br>Asesora Grado 01 Dirección Servicios<br>Públicos | Pastor Humberto Borda García<br><a href="mailto:pborda@contraloriabogota.gov.co">pborda@contraloriabogota.gov.co</a><br>Director Sector Servicios Públicos<br>Gonzalo Carlos Sierra Vergara<br><a href="mailto:gsierra@contraloriabogota.gov.co">gsierra@contraloriabogota.gov.co</a><br>Subdirector<br>Subdirección de Fiscalización Acueducto y<br>Saneamiento Básico |
| Los arriba firmantes declaramos que el presente documento cumple con las disposiciones legales vigentes y bajo nuestra responsabilidad lo pasamos para firma.<br>La firma escaneada/digitalizada impuesta, por la contingencia del COVID-19 es válida según la Ley 527 de 1999 y el Decreto 491 de 2021 |  |   |   |