

Aprobada
Comisión de Hacienda.
5) proposición 22/Abril/2024

Revisar también (13-04-2024)
aprobada en Plan 605
el 10-04-24

(3V)

 CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.	PROCESO CONTROL POLÍTICO	CÓDIGO: CTP-FO-004
	PRESENTACIÓN PROPO	CONCEJO DE BOGOTÁ 16-04-2024 10:57:21 A Contestar Cite Este Nr.: 2024IE6639 O 1 Fol: 1 Anex:0 ORIGEN: 355 OFICINA 355/RODRIGUEZ SASTOQUE JULIAN DAVID DESTINO: COMISION 3º PERM. DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO/MO ASUNTO: PROPOSICION PARA APROBAR OBS: —

614

20 ABR 2024

PROPOSICIÓN No. _____ DE 2024

Tema: ¿Estamos preparados para la escasez hídrica en Bogotá Región? Racionamiento de agua en la ciudad.


De conformidad con las funciones de vigilancia y control político de que tratan el Artículo 14 del Decreto Ley 1421 de 1993 y el artículo 52 del reglamento del Concejo Acuerdo 741 de 2019, me permito citar a las entidades mencionadas a continuación para que den respuesta al presente cuestionario.

Citados: Secretaría Distrital de Hábitat, Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (IDIGER).

Invitados: Personería Distrital, Contraloría Distrital, Veeduría Distrital, Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, Región Metropolitana, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico.


Favor responder según sus competencias el siguiente cuestionario:

1. Sírvasse informar amplia y detalladamente el funcionamiento de los sistemas de Chingaza, Sumapaz y Tibitoc. Favor especificar puntos de captación, caudales, redes de hidráulicas, capacidad y operaciones unitarias de las Plantas de Tratamiento de Agua Potable con su respectiva ubicación, sistemas de distribución y número de operarios, así como la cartografía asociada.
2. Sírvasse informar cuál es el caudal máximo permitido en las diferentes temporadas del año para la captación del recurso hídrico en los respectivos ecosistemas del sistema de Chingaza y Sumapaz, así como el Río Bogotá y Teusacá. Por favor compartir los documentos actuales asociados a los permisos de captación, uso y aprovechamiento del recurso, y especificar las modificaciones solicitadas en los últimos 50 años.
3. Sírvasse realizar un informe amplio y detallado sobre los planes de compensación a los ecosistemas por la captación, uso y aprovechamiento del recurso hídrico, así


 CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.	PROCESO CONTROL POLÍTICO	CÓDIGO: CTP-FO-004
	PRESENTACIÓN PROPOSICIONES	VERSIÓN: 01
		FECHA: 14-Nov-2019

como los respectivos avances y logros en la materia.

4. Sírvasse informar el número de usuarios beneficiados por los sistemas de Chingaza, Sumapaz y Tibitoc a los que se les presta el servicio de agua potable. Favor segregar la información por localidad, área de distribución, tipo de usuario y consumo promedio.
5. Sírvasse informar cuál es el volumen mensual de pérdidas de agua en la red de abastecimiento, costos asociados y estrategias adelantadas desde el 2016 a la fecha para su mitigación.
6. Sírvasse compartir el histórico del promedio mensual de consumo de agua en la ciudad de Bogotá en los últimos 50 años. Favor desagregar la información por tipo de usuario.
7. Sírvasse realizar un informe amplio y detallado de la ampliación al sistema de redes de acueducto y alcantarillado en los últimos 50 años en la ciudad con sus respectivos costos y cartografía asociada.
8. Sírvasse informar en qué año la demanda de agua será superior a la capacidad de abastecimiento en la ciudad de Bogotá con el funcionamiento de los sistemas actuales.
9. Sírvasse realizar un informe amplio y detallado del consumo de agua en la ciudad de Bogotá a una prospectiva de 10 años. Favor indicar la proyección poblacional, la cantidad de agua requerida de cada sistema (Chingaza, Sumapaz y Tibitoc), indicadores de escasez de agua.
10. Sírvasse realizar un informe amplio y detallado del consumo de agua en la ciudad de Bogotá a una prospectiva de 50 años. Favor indicar la proyección poblacional, la cantidad de agua requerida de cada sistema (Chingaza, Sumapaz y Tibitoc), indicadores de escasez de agua y demás aspectos relevantes.
11. Sírvasse informar amplia y detalladamente cuáles son los nuevos proyectos de captación, uso y aprovechamiento de agua que se han evaluado para prestar el servicio de agua potable a Bogotá en los próximos años.

 CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.	PROCESO CONTROL POLÍTICO	CÓDIGO: CTP-FO-004
	PRESENTACIÓN PROPOSICIONES	VERSIÓN: 01
		FECHA: 14-Nov-2019

12. Sírvasse informar en detalle el estado actual del proyecto de ampliación de Chingaza II.
13. Sírvasse indicar si la Administración Distrital considera que la escasez hídrica debería ser considerada como un escenario de riesgo en la ciudad. Favor justificar amplia y detalladamente.
14. Sírvasse informar cuáles fueron las medidas tomadas desde el 2016 a la fecha para prevenir la escasez hídrica a la que hoy se enfrenta la ciudad.
15. Sírvasse informar cómo ha funcionado la estrategia de racionamiento de agua en Bogotá y si se ha reducido el consumo del recurso en lo corrido del jueves 11 de abril a la fecha. Favor complementar la respuesta indicando las campañas de sensibilización realizadas a la comunidad.
16. Sírvasse informar amplia y detalladamente si se han evaluado otras metodologías para el racionamiento de agua en la ciudad.
17. Sírvasse informar si en los siguientes años la población de Bogotá tendrá que enfrentarse a más escenarios de riesgo y racionamiento de agua. Por favor indicar las fechas de alto riesgo y las medidas que se tomarán al respecto
18. Sírvasse informar cuál es la estrategia para el abastecimiento de agua en caso de que los sistemas de Chingaza, Sumapaz y Tibitoc no sean suficientes para cumplir la demanda de agua de la Ciudad en los siguientes meses. Favor indicar los costos asociados.
19. Sírvasse informar si en el empalme realizado entre la Administración Distrital 2020 - 2023 y la Administración actual se informó la posibilidad del racionamiento de agua en la ciudad durante este 2024.
20. Sírvasse compartir copia del informe de empalme del Sector Hábitat, así como las actas de las reuniones.
21. Sírvasse compartir copia del informe de empalme de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, así como las actas de las reuniones.


 CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.	PROCESO CONTROL POLÍTICO	CÓDIGO: CTP-FO-004
	PRESENTACIÓN PROPOSICIONES	VERSIÓN: 01
		FECHA: 14-Nov-2019

22. Sírvase informar en detalle las decisiones adoptadas, proyectos implementados e inversiones realizadas por la Administración Distrital 2012 - 2015 frente a la ampliación del sistema hídrico de la ciudad.
23. Sírvase informar en detalle las decisiones adoptadas, proyectos ejecutados e inversiones realizadas por la Administración Distrital 2016 - 2019 frente a la ampliación del sistema hídrico de la ciudad.
24. Sírvase informar en detalle las decisiones adoptadas, proyectos ejecutados e inversiones realizadas por la Administración Distrital 2020 - 2023 frente a la ampliación del sistema hídrico de la ciudad.

Atentamente,



H.C. JULIÁN RODRÍGUEZ SASOQUE
Citante.
Partido Alianza Verde.



H.C. JULIÁN ESPINOSA ORTIZ
Vocero de la Bancada.
Partido Alianza Verde.