



Unidad
Administrativa
Especial de
Servicios
Públicos



Al contestar, por favor cite el radicado:

No. **20243000023391**

Página 1 de 6

Bogotá D.C., 30 de enero de 2024

Doctor

MARCO FIDEL ACOSTA RICO

Subsecretario

Comisión Primera del Plan de Desarrollo

CONCEJO DE BOGOTÁ

Edificio Lievano Calle 11 No. 8-17

3820660 - 3387000

Bogotá - Distrito capital

Asunto: Correo E- ENVÍO CUESTIONARIO CITADOS E INVITADOS PROPOSICIÓN
No. 182 DE 2024

Referencia: Radicado UAESP 20247000050462.

Cordial saludo, respetado Dr. Acosta:

En atención a lo solicitado en la proposición 182 del 26 de enero de 2024, de manera atenta la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP emite respuesta de siguiente manera:

- 1. Enuncie el número de investigaciones realizadas al operador del Relleno Sanitario Doña Juana en los últimos 3 años 2021,2022 y 2023.***

Respuesta: Se informa que dentro de las funciones de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos-UAESP no se encuentra la de adelantar investigaciones a los concesionarios, de manera que desde esta unidad no se han realizado investigaciones al Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana CGR S.A ESP, al respecto resulta importante advertir que las funciones de la unidad se encuentran enlistadas en el siguiente link <https://www.uaesp.gov.co/content/funciones-y-deberes>

Así mismo, teniendo en cuenta que quien puede suministrar respuesta de fondo en este sentido serían la Superintendencia de Servicios Públicos y las Autoridades Ambientales Corporación Autónoma Regional- CAR y la Secretaría de Ambiente –SDA y la Fiscalía General de la Nación, al ser estas entidades las que podrían certificar si en los últimos 3 años han realizado investigaciones al concesionario, se procedió de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la ley 1437 de 2011, y mediante oficios números 20243000023191, 20243000023171,



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20243000023391**

Página 2 de 6

Bogotá D.C., 30 de enero de 2024

20243000023151 y 20243000023211 se dio traslado de la petición a las citadas entidades a fin de que se le dé respuesta de fondo.

2. Mencione el número de Sanciones interpuestas al operador del Relleno Sanitario CGR Doña Juana en los últimos 3 años 2021, 2022 y 2023.

Respuesta: A efectos de dar respuesta al presente punto, debe tenerse en cuenta que, durante el periodo de tiempo transcurrido entre el 5 de octubre del año 2020 y 11 de abril de 2023, se desarrolló Tribunal de Arbitramento con el concesionario CGR, en donde este emitió **medida cautelar que impidió el trámite de incumplimientos contractuales de que trata el artículo 86 de la ley 1474 de 2011 relacionados con los hechos y las pretensiones de la demanda y contrademanda, de manera que solo podrían ser tramitados al finalizar la controversia (11 de abril de 2023: fecha emisión del laudo, 24 de abril de 2023: fecha de ejecutoria del laudo).**

En ese orden, durante los años 2021, 2022 y 2023 la UAESP se encontraba cobijada bajo la citada medida cautelar.

Una vez en firme el laudo, se solicitó a la Interventoría del Contrato de Concesión 344 de 2010 la actualización de los mencionados procedimientos para determinar si los presuntos incumplimientos debatidos en las actuaciones administrativas se veían afectados por la decisión de Tribunal de Arbitramento.

Ahora bien, por ser un asunto de relevancia para la respuesta, el Consejo de Estado admitió el recurso de anulación presentado por la Entidad el pasado 30 de agosto de 2023. En dicha decisión el Alto Tribunal ordenó la suspensión de los efectos del laudo arbitral, aspecto que es materia de revisión al interior de la entidad.

Realizado el análisis de la interventoría se tomaron las siguientes acciones:

(i) Actualización de los informes de solicitud de incumplimientos de las actuaciones 01 y 06 de 2019;

(ii) Citación audiencias para el próximo dos (02) de febrero de dos mil veinticuatro (2024) en cada actuación administrativa así:

- **Actuación 06 de 2019:** Audiencia de Descargos y Debido Proceso por presunto incumplimiento parcial de obligaciones del Contrato de Concesión No. 344 de 2010.
- **Actuación 01 de 2019 :** Audiencia con el propósito de dar continuación al proceso en el marco de la Actuación, toda vez que el día once (11) de marzo de 2019 la UAESP instaló la audiencia de que trata el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, con el fin de debatir el



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20243000023391**

Página 3 de 6

Bogotá D.C., 30 de enero de 2024

posible incumplimiento de obligaciones derivadas de la suscripción del Contrato de Concesión No. 344 de 2010, sesión en la que el Contratista rindió los descargos y explicaciones que consideró pertinentes respecto de los hechos contenidos en la citación efectuada.

3. *Cuál es el monto total en (\$) por ocasión de sanciones interpuesto al operador del Relleno Sanitario CGR Doña Juana en los últimos 3 años 2021, 2022 y 2023.*

Respuesta: En concordancia con lo expuesto en la pregunta anterior, esto es, que la UAESP se encontraba cobijada bajo medida cautelar que le impedía el trámite de incumplimientos contractuales de que trata el artículo 86 de la ley 1474 de 2011, no se presentaron sanciones contractuales en el periodo de tiempo señalado.

4. *¿Cuántas toneladas de residuos sólidos al día están siendo depositadas en el Relleno Doña Juana y cuanto ha aumentado en los últimos 3 años 2021, 2022 y 2023?*

Respuesta: La UT INTER DJ, en virtud del contrato de Consultoría UAESP 130E de 2011, está obligada a operar las básculas de pesaje para el funcionamiento del Relleno Sanitario dentro del Parque de Innovación Doña Juana. De ahí que, desempeña la función de tomar y registrar los pesos de los camiones compactadores y emite los certificados correspondientes de peso de residuos para cada una de las Área de Servicio Exclusivo (Lime, Bogotá Limpia, Área Limpia, Promoambiental, Aseo Capital entre otros).

Dicho lo anterior y en respuesta a su solicitud, según los datos proporcionados por la UT INTER DJ, responsable de la operación de la báscula de pesaje, se detalla la cantidad de toneladas de residuos ingresadas al Parque de Innovación Doña Juana – PIDJ durante los años 2021, 2022 y 2023 de la siguiente manera:

Tabla 1. Toneladas Anuales de residuos sólidos dispuestos en Parque de Innovación Doña Juana - PIDJ

Año	Toneladas Dispuestas
2021	2.253.600,35
2022	2.224.458,60
2023	2.172.717,31

Basándonos en lo anterior, se aprecia que en promedio hubo una disminución de residuos del 1,81%,



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20243000023391**

Página 4 de 6

Bogotá D.C., 30 de enero de 2024

lo que se traduce en una reducción de 40,441 toneladas de residuos promedio entre los años 2021, 2022 y 2023.

5. *¿Cuántos habitantes han visto afectada su salud por causa del Relleno Doña Juana en los últimos 3 años 2021, 2022, y 2023?*

Respuesta: Las infraestructuras de saneamiento básico, como son los rellenos sanitarios, están diseñados y construidos para la contención y tratamiento de residuos sólidos, que buscan prevenir y mitigar afectaciones tanto al ambiente como a la salud humana.

Frente a la operación del relleno sanitario Doña Juana, el instrumento de seguimiento ambiental se enfoca en prevenir y mitigar los posibles impactos negativos al ambiente y habitantes del área de influencia del relleno, dicha Licencia Ambiental es objeto de seguimiento permanente de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR.

En específico frente a su consulta, la autoridad competente para determinar una posible afectación a la salud de los habitantes derivado del relleno sanitario Doña Juana, es la Secretaría de Salud Distrital, que a través de su seguimiento y estudios epidemiológicos podría determinar esta situación. En este sentido, y dado que a dicha entidad le fue remitida la presente proposición y fue citada para realizar su exposición, será esta quien absuelva de fondo su consulta.

6. *¿Qué porcentaje de la planta de personal del relleno Doña Juana es habitante de las localidades de Usme y Ciudad Bolívar en los últimos 3 años 2021, 2022 y 2023?*

Respuesta:

El capítulo 8 del Estudio de Impacto Ambiental para Optimización en su Fase II, definió el Plan de Manejo Ambiental, en adelante -PMA-, el cual fue aprobado por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR mediante resoluciones CAR No. 1351 de 2014 y 2320 de 2014.

En el PMA se establecen las acciones que tienen como fin de prevenir, mitigar, controlar y/o compensar los efectos negativos y/o potenciar los positivos, que se pueden presentar durante el desarrollo de las actividades asociadas a la Fase 2 de Optimización de las Zonas VII y VIII (en adelante Fase 2) del Relleno Sanitario. En este plan, se proponen medidas encaminadas a dar un uso efectivo y adecuado a los recursos naturales y sociales involucrados en las diferentes etapas del proyecto.

En tal sentido, el PMA para la Fase II, está estructurado en tres programas, conformados en su totalidad por veintisiete (27) Fichas de Manejo, las cuales establecen en forma particular los



Al contestar, por favor cite el radicado:

No. **20243000023391**

Página 5 de 6

Bogotá D.C., 30 de enero de 2024

criterios a implementar en materia de Manejo Ambiental, Social, Seguimiento y Monitoreo.

Para efectos de dar respuesta al requerimiento, se presenta el 3. PLAN DE ACCIÓN SOCIAL (PAS-CGR); actividades sociales que ejecuta el Operador para mitigar o compensar parte de los impactos a generar por el proyecto con sus respectivos objetivos.

Tabla. **Fichas sociales del PMA**

3. PLAN DE ACCIÓN SOCIAL -CGR- (PAS-CGR-)	3.1	Programa de información a la comunidad y organizaciones
	3.2	Programa de generación de empleo y cualificación de la mano de obra
	3.3	Programa de educación en salud y medio ambiente dirigido a la comunidad
	3.4	Utilización de vías externas al relleno
	3.5	Plan de manejo arqueológico

Fuente: Capítulo 8. Plan de Manejo Ambiental V4. Optimización Fase II.

Ahora bien, frente a la Ficha 3.2 *Programa de Generación de Empleo y Cualificación de la Mano de Obra*, tiene como objetivo:

1. Objetivo: Asegurar la contratación de Mano de Obra no calificada (MONC) perteneciente a la población de la zona de las veredas Mochuelo Alto, Mochuelo Bajo, y barrios Paticos, Lagunitas, La Esmeralda y Barranquitos.

La meta establecida para el cumplimiento de dicho objetivo corresponde a la siguiente manera:

1. Meta: Contratar la Mano de Obra no calificada (MONC) empleada para la Fase 2, mínimo el 70% residente en la zona de las veredas Mochuelo Alto, Mochuelo Bajo, y barrios Paticos, Lagunitas, La Esmeralda y Barranquitos.

Por lo anterior, el Operador debe garantizar como mínimo el 70% de contratación de MONC perteneciente a la zona de las veredas Mochuelo Alto, Mochuelo Bajo, y barrios Paticos, Lagunitas, La Esmeralda y Barranquitos de la localidad de **Ciudad Bolívar**, según lo establecido en la modificación de la Licencia Ambiental.

En tal sentido, a continuación, se presenta el porcentaje de vinculación de los últimos tres (3) años, reportado por la firma Unión Temporal Inter DJ a cargo de la Interventoría al Contrato 344 de 2010, a través del cual se hace la operación del Relleno Sanitario ubicado al interior del Parque de Innovación Doña Juana.



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20243000023391**

Página 6 de 6

Bogotá D.C., 30 de enero de 2024

Tabla 2. Reporte de Contratación Mano de Obra no Calificada 2021 a 2023 por meses.

MES	2021	2022	2023
ENERO	74%	74%	77%
FEBRERO	73%	75%	76%
MARZO	73%	74%	76%
ABRIL	74%	74%	73%
MAYO	73%	74%	75%
JUNIO	73%	74%	76%
JULIO	72%	74%	77%
AGOSTO	72%	74%	76%
SEPTIEMBRE	74%	76%	77%
OCTUBRE	75%	78%	77%
NOVIEMBRE	74%	77%	77%
DICIEMBRE	74%	78%	77%
Promedio	73%	75%	76%

Fuente: Construcción UAESP, basado en Informes mensuales y semestrales de avance de operación - Unión Temporal INTERDJ, 2021 -2023.


De esta forma consideramos atendidas las consultas formuladas.


Cordialmente,



CONSUELO ORDOÑEZ DE RINCÓN
Directora General

uaesp@uaesp.gov.co

Elaboró: Andrés Castañeda / Contratista SDF 

Hernán Tocarema / Profesional especializado SDF 

Revisó: Karen Torrejano/ Profesional SDF 

Henry Velasquez Valencia/ Profesional Especializado SDF 

Aprobó: Yira Bolaños E./ Subdirectora de Disposición Final (E) 