



SECRETARÍA DE  
PLANEACIÓN

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN Folios: 5  
Anexos: No  
No. Radicación: 2-2024-43977 No. Radicado Inicial: 1-2024-38704  
No. Proceso: 2391413 Fecha: 2024-07-24 17:52  
Tercero: CONCEJO DE BOGOTÁ  
Dep. Radicadora: Despacho Secretaría  
Clase Doc: Salida Tipo Doc: Oficio de salida Consec: XXXXXX-XXXXX

Bogotá, D. C., 24 de julio de 2024

Doctor

**DAVID ANDRÉS GIRALDO UMBARILA**

Subsecretario

Comisión Primera del Plan de Desarrollo

Concejo de Bogotá

Calle 36, número 28 A – 41

Correo Electrónico: [comisiondelplan@concejobogota.gov.co](mailto:comisiondelplan@concejobogota.gov.co)

Ciudad

CONCEJO DE BOGOTÁ 24-07-2024 06:52:55

2024ER16589 O 1 Fol:5 Anex:0

ORIGEN: SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION/URSULA ABLANQUE ME

DESTINO: COMISION 1º PERM. PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO

ASUNTO: RTA PROPOSICIÓN 894 DE 2024

OBS: N° 2-2024-43977

**Radicados: SDP 1 – 2024 – 38704**  
**Concejo de Bogotá 2024EE11494**

**Asunto: Respuesta cuestionario Proposición 894 de 2024**

Respetado doctor:

La Secretaría Distrital de Planeación se permite atender la proposición 894 de 2024, presentada por el Honorable Concejal Daniel Felipe Briceño Montes, perteneciente a la Bancada del Partido Centro Democrático y cuyo tema es *“Inclusión del Espacio Público a Población con Discapacidad en Bogotá”*, requerimiento al cual se procederá a dar respuesta respecto de los puntos que resulten competencia de esta Entidad, en aplicación de lo dispuesto por el Decreto Distrital 432 de 2022:

(...)

**11. Sírvase informar qué medidas se están implementando o se plantea implementar para mejorar la accesibilidad en Bogotá para las personas con discapacidades auditiva, visual y de movilidad.**

Con relación a este punto del requerimiento, le informamos que el Decreto Distrital 555 del 2021 por el cual se adoptó el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C, define en su artículo 88º la denominada *“Estructura Funcional y del Cuidado”* estableciendo para tal fin que:

*“(…) En esta estructura se incorpora el Sistema Distrital de Cuidado - SIDICU en el ordenamiento bogotano, reconociendo que para lograr un equilibrio territorial es necesario involucrar los enfoques de género; de derechos, diferencial y poblacional en la localización de soportes y servicios sociales, para que estos correspondan o se prioricen según las necesidades de la población sujeta de cuidados y de las personas cuidadoras; promoviendo que todas las estrategias y proyectos relacionados con la estructura, garanticen la*

**EVITE ENGAÑOS:** Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página [www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co) link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90  
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2

Archivo Central de la SDP  
Cra 21 N°69B-80 ext. 9014-9018

PBX: 335 8000  
[www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co)  
Código Postal: 1113111



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

*Este documento es una versión impresa del original que fue generado digitalmente.*  
*Es válido legalmente al amparo del artículo 12 del Decreto 2150 de 1995 y del artículo 7º de la Ley 527 de 1999.*

*accesibilidad universal e inclusión de principios de diseño universal, la perspectiva de género y la inclusión de todas y todos: mujeres, niñas y niños, personas mayores, personas con discapacidad o capacidades diversas, habitantes de calle y población vulnerable, según las unidades de planeamiento local; garantizando una ciudad inclusiva y accesible. Así como, con el desarrollo de los principios de ciudades seguras para las mujeres y de una infraestructura y espacios públicos incluyentes; que promuevan la seguridad ciudadana y vial, y de entornos laborales del sector público y privado para las personas con discapacidad, considerando el Derecho a la Ciudad de las poblaciones (...)*

Adicionalmente el Plan de Ordenamiento Territorial, determina en su artículo 122 los criterios de diseño aplicables al sistema de espacio público peatonal y para el encuentro, señalando que:

*“(...) Atendiendo la estrategia de cualificación, integración y conectividad del sistema con las demás estructuras territoriales, se propiciará recorridos seguros, accesibles, autónomos, sostenibles, limpios y equitativos, con garantía de accesibilidad universal y calidad para todas las personas que hacen uso del espacio público, en especial para las mujeres, los niños y las niñas, las personas mayores y personas con discapacidad, se deberán seguir los siguientes criterios de diseño:*

*1. Accesibilidad. El espacio público peatonal y para el encuentro debe integrarse con el entorno, ser continuo, accesible y seguro, permitiendo el libre desplazamiento de la ciudadanía de la siguiente manera:*

*a. Se deben garantizar condiciones físicas adecuadas para la circulación segura, incluyente, autónoma y confortable de los usuarios, independientemente de su edad y capacidades cognitivas o físicas.*

*b. Se debe garantizar la accesibilidad universal en todos los espacios públicos, inclusive en zonas con condiciones topográficas de alta pendiente y desarrollos en ladera, para lo cual se deberán realizar las adecuaciones necesarias del terreno.*

*c. Se debe garantizar la conectividad y continuidad de las circulaciones peatonales, tanto en su trazado como en sus superficies, sin interrupción por obstáculos y facilitando el acceso a puntos de encuentro, actividad o aglomeración de personas, para permitir recorridos seguros, confortables y directos.*

*d. La administración distrital concertará con la nación la intervención y manejo de cruces peatonales con corredores férreos para garantizar la continuidad y conectividad de las circulaciones peatonales con accesibilidad universal.*

*e. Se debe incluir señalización clara, visible y de fácil comprensión, con lenguaje incluyente.*

**EVITE ENGAÑOS:** Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página [www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co) link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90  
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2

Archivo Central de la SDP  
Cra 21 N°69B-80 ext. 9014-9018

PBX: 335 8000  
[www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co)  
Código Postal: 1113111



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

*f. Se prohíben los cerramientos de los elementos que conforman el sistema de espacio público peatonal y para el encuentro. Excepcionalmente se permitirá el cerramiento de la infraestructura deportiva al interior de los parques de la red estructurante cuando se requiera para su correcto funcionamiento. Para los parques existentes que cuenten con cerramiento a la fecha de expedición del presente plan se deberá prever la eliminación paulatina del cerramiento atendiendo los criterios de vitalidad, conforme a la programación de su mantenimiento, diseño y/o construcción.*

*g. La intervención de los espacios públicos peatonales y para el encuentro propenderá por realizarse de paramento a paramento, a fin de garantizar su articulación con el espacio público para la movilidad colindante, cruces seguros, continuidad de la circulación peatonal y conexión con el entorno.*

*h. La infraestructura peatonal debe minimizar los riesgos y conflictos con elementos externos como tráfico vehicular, flujo de ciclistas, mobiliario, siendo fundamental asegurar la velocidad adecuada según el contexto y cuando se presenten conflictos” (...)*

Ahora bien, en cumplimiento de lo dispuesto por el parágrafo 9° del artículo 115° de la citada norma, la Administración Distrital profirió el Decreto Distrital 263 de 2023, por medio del cual se adoptó el Manual del Espacio Público junto a su anexo denominado “*Cartilla de Mobiliario Urbano*” documento donde se incorporaron los criterios de intervención de los elementos del Sistema de Espacio Público Pateonal para el Encuentro y del Sistema de Movilidad. Dicho Manual establece la normativa a aplicar para el diseño, intervención, construcción, modificación, recuperación y reparación de los elementos que hacen parte del Sistema de Espacio Público Pateonal para el Encuentro y del espacio público para la movilidad.

Es así que el mencionado Manual, en su capítulo 3°, establece que el diseño del espacio público debe garantizar que se cumpla con las condiciones necesarias para una circulación continua, segura, incluyente, autónoma y confortable para todas las personas, garantizando la accesibilidad universal en todos los espacios públicos, incluyendo los que se localizan en zonas con condiciones topográficas irregulares, como terrenos de alta pendiente o desarrollos de ladera.

De igual manera se pretende conectar y dar continuidad de las franjas de circulación peatonal y de ciclo infraestructura en su superficie, precisando que no podrá haber obstáculos y se garantizará el acceso a puntos de encuentro y actividad, permitiendo recorridos seguros, confortables y directos, incluyendo señalización en toda la ciudad que sea visible, con información visual, sonora, óptica y olfativa con un lenguaje claro, inclusivo y de fácil comprensión, haciendo uso de los colores, iconos e información gráfica, índices, formas de escritura y tamaños adecuados para cualquier población, especialmente personas con baja visión, personas mayores y/o con algún tipo de discapacidad. Eliminar paulatinamente los

**EVITE ENGAÑOS:** Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página [www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co) link “Estado Trámite”. Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90  
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2

Archivo Central de la SDP  
Cra 21 N°69B-80 ext. 9014-9018

PBX: 335 8000  
[www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co)  
Código Postal: 1113111



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

cerramientos en el espacio público, incorporando los criterios de vitalidad, con base en un plan de mantenimiento, diseño y construcción. Intervenir el espacio público del Sistema de Movilidad de paramento a paramento, asegurando la articulación con las franjas de movilidad, cruces seguros, continuidad y conexión con el entorno.

Dicho Manual en su Capítulo 6 determina 19 herramientas de diseño para el adecuado cumplimiento y aplicación de los criterios de diseño del Espacio Público en tres líneas específicas, a saber:

1. Desplazamiento, este grupo de herramientas orientan la implementación de elementos que propenden por generar recorridos autónomos y cómodos, que aporten a la circulación peatonal, y a los recorridos de las personas usuarias de la micromovilidad para que sean intuitivos, accesibles, seguros y directos. Están conformadas por sistemas podotáctiles, vados, refugios peatonales, pompeyanos, bolardos, enlaces viales, enlaces a desnivel, senderos peatonales, barandas, rampas, escaleras, ascensores, señalética y sistemas de orientación.

2. Transporte, este grupo de herramientas orientan la implementación de elementos que facilitan el acceso a diferentes modos de transporte sin generar conflictos entre los mismos; están conformadas por cicloparqueaderos, acceso vehicular a predios, paraderos de transporte público y ciclotaller.

3. Pacificación de calles, las pacificaciones de la calle son intervenciones de infraestructura e incorporación de medidas para reducir las velocidades de circulación vehicular y priorizar la vida de las personas según las necesidades y características del contexto. Se caracterizan por modificar el recorrido de los vehículos obligando a disminuir o detenerse por completo, de forma que se pueda visualizar a los demás usuarios de la calle y así ceder el paso a todas las personas, acudiendo a la prioridad peatonal. Están determinadas por, resaltos, estacionamientos en vía, estrechamiento de calzada y reducción de radios de giro.

Finalmente, y como mecanismo de verificación, cumplimiento e implementación, el Decreto Distrital 263 de 2023, establece de manera puntual los lineamientos para la implementación del Manual de Espacio Público por parte de las entidades administradoras, para lo cual se deberán tener en cuenta los siguientes lineamientos:

- Promover la correcta aplicación de las disposiciones del Manual de Espacio Público con el fin de garantizar condiciones de calidad del espacio público.

- Verificar al momento de su recepción, que las obras desarrolladas sobre los elementos que componen el Sistema de Espacio Público Peditivo para el Encuentro y el Sistema de

**EVITE ENGAÑOS:** Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página [www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co) link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90  
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2

Archivo Central de la SDP  
Cra 21 N°69B-80 ext. 9014-9018

PBX: 335 8000  
[www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co)  
Código Postal: 1113111



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.



SECRETARÍA DE  
PLANEACIÓN

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN Folios: 5  
Anexos: No  
No. Radicación: 2-2024-43977 No. Radicado Inicial: 1-2024-38704  
No. Proceso: 2391413 Fecha: 2024-07-24 17:52  
Tercero: CONCEJO DE BOGOTÁ  
Dep. Radicadora: Despacho Secretaría  
Clase Doc: Salida Tipo Doc: Oficio de salida Consec: XXXXXX-XXXXX

Movilidad, cumplan con las condiciones de funcionalidad, accesibilidad, estabilidad y resistencia, de acuerdo con las especificaciones y requisitos técnicos en cuanto a materiales y construcción previamente establecidos.

- Las entidades administradoras deben reportar a la Secretaría Distrital de Planeación, a más tardar el quince (15) de diciembre de cada anualidad, las intervenciones relacionadas con el Sistema de Espacio Público Peatonal para el Encuentro y el espacio público que forma parte del Sistema de Movilidad, para efectos de su seguimiento y evaluación, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 584 del Decreto Distrital 555 de 2021.

Por último y en relación con los demás numerales incorporados en el cuestionario en mención, se observa que los mismos no pueden ser contestados por la Secretaría Distrital de Planeación, en aplicación de lo dispuesto por el ya mencionado Decreto Distrital 432 de 2022, situación que se pone en conocimiento de dicha Subsecretaría, en aplicación de lo dispuesto a su vez por el inciso 3° del artículo 24° del Decreto Distrital 438 de 2019.

Cordial saludo,

Ursula Ablanque.

**Ursula Ablanque Mejia**  
**Despacho Secretaría**

Aprobó: Natalia Silva Mora – Subsecretaria de Planeación Territorial

Revisó: Concepción Castañeda Jiménez – Asesora del Despacho  
Nelson Gamboa – Director de Estructuras y Sistemas Territoriales (E)  
Juliana Ossa Moreno – Subdirectora de Ecurbanismo y Construcción Sostenible  
Marcela Bernal Pérez – Subsecretaría de Planeación Territorial  
Yohana Andrea Rios Montaña – Dirección de Estructuras y Sistemas Territoriales  
Gustavo Andrés Uquillas Prieto – Subdirección de Ecurbanismo y Construcción Sostenible

Proyectó: Saén Rodrigo Puentes Baquero – Subdirección de Ecurbanismo y Construcción Sostenible

**EVITE ENGAÑOS:** Todo trámite ante esta entidad es gratuito, excepto los costos de reproducción de documentos. Verifique su respuesta en la página [www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co) link "Estado Trámite". Denuncie en la línea 195 opción 1 cualquier irregularidad.

Cra. 30 N° 25 -90  
pisos 5, 8,13 / SuperCade piso 2

Archivo Central de la SDP  
Cra 21 N°69B-80 ext. 9014-9018

PBX: 335 8000  
[www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co)  
Código Postal: 1113111



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

*Este documento es una versión impresa del original que fue generado digitalmente.  
Es válido legalmente al amparo del artículo 12 del Decreto 2150 de 1995 y del artículo 7° de la Ley 527 de 1999.*