



SECRETARIA GENERAL CONCEJO DE BOGOTA  
<secretariageneral@concejobogota.gov.co>

## ENVIO CUESTIONARIO CITADOS PROPOSICION No. 461 DE 2025

7 mensajes

SECRETARIA GENERAL CONCEJO DE BOGOTA <secretariageneral@concejobogota.gov.co>

3 de abril de 2025,  
2:00 p.m.

Para: atencionalciudadano@ambientebogota.gov.co, enlaceconcejo@ambientebogota.gov.co, wbarrero@sdp.gov.co, lolarte@sdp.gov.co, OMAR GOMEZ BAQUERO <omarplaneacion@gmail.com>, OMAR GOMEZBAQUERO <ogomez@sdp.gov.co>, SECRETARIA DE PLANEACION <servicioalciudadanogel@sdp.gov.co>, Control Politico DRP <controlpolitico@gobiernobogota.gov.co>, Asuntos Normativos DRP <asuntosnormativosdrp@gobiernobogota.gov.co>, enlaceconcejo@gobiernobogota.gov.co, gustavo.quintero@gobiernobogota.gov.co, katherine.santos@gobiernobogota.gov.co, Juans.bellog@gobiernobogota.gov.co, Julians.arevalo@gobiernobogota.gov.co, andresf.acosta@gobiernobogota.gov.co, vanessa.velasco@habitatbogota.gov.co, despacho@habitatbogota.gov.co, Víctor Andrés Sotelo Barrios <victor.sotelo@habitatbogota.gov.co>, manuel.rincon@habitatbogota.gov.co, ventanilladecorrespondencia@habitatbogota.gov.co, edelgado@acueducto.com.co, Nicolas Fernando Aparicio Alvarado <nparicio@acueducto.com.co>, notificaciones.electronicas@acueducto.com.co, ssamaca@acueducto.com.co, jrevelo@acueducto.com.co, Arisalenis Mosquera Bonilla <amosquerab@acueducto.com.co>, smontes@acueducto.com.co, radicacionentradas@idiger.gov.co, gescobar@idiger.gov.co, Adriana Cruz Rodríguez - Enlace IDIGER <acruz@idiger.gov.co>

REF: **Proposición No. 461 de 2025**, aprobada en Sesión de la Plenaria el 01 de abril de 2025

Respetados (as) Doctores (as):

Para su conocimiento y fines pertinentes atentamente me permito anexar la proposición en referencia, presentada por el Honorable Concejal citante y vocero, ÓSCAR BASTIDAS JACANAMIJOY, de la BANCADA DEL MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL – MAIS.

### TEMA: SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA BOGOTÁ

En virtud de lo anterior, usted ha sido **CITADO** y conforme a las disposiciones contenidas en el artículo 54 del Acuerdo 741 de 2019, modificado por el artículo 11 del Acuerdo 837 de 2022 (Reglamento Interno del Concejo de Bogotá D.C.) la respuesta deberá radicarse en la Secretaría General, **dentro de los tres (3) días hábiles** siguientes al recibo de la presente comunicación, en **original y medio magnético o documento digital**, debidamente suscrito por el competente y enviado al correo: [secretariageneral@concejobogota.gov.co](mailto:secretariageneral@concejobogota.gov.co)

Cordialmente,



#### Secretaría General

Concejo de Bogotá D.C.

Calle 36 # 28 A- 41

E-mail: [secretariageneral@concejobogota.gov.co](mailto:secretariageneral@concejobogota.gov.co)

Teléfono: 601- 2088210 Ext 8000-8001

Bogotá – Colombia

2 archivos adjuntos

**461.pdf**

299K

**ENVIO CUESTIONARIO CITADOS No. 461 DE 2025.pdf**

363K

**Mail Delivery Subsystem** <mailer-daemon@googlemail.com>

3 de abril de 2025, 2:00 p.m.

Para: secretariageneral@concejobogota.gov.co



## No se encontró la dirección

Tu mensaje no se entregó a **ssamaca@acueducto.com.co** porque la dirección no se encuentra o no puede recibir correos electrónicos.

Respuesta del servidor remoto:

550 5.4.1 Recipient address rejected: Access denied. [[MN1PEPF0000F0E0.namprd04.prod.outlook.com](#) 2025-04-03T19:00:54.611Z 08DD726FDF9E1E1A]

Final-Recipient: rfc822; [ssamaca@acueducto.com.co](mailto:ssamaca@acueducto.com.co)

Action: failed

Status: 5.4.1

Remote-MTA: dns; [acueducto-com-co.mail.protection.outlook.com](mailto:acueducto-com-co.mail.protection.outlook.com).(2a01:111:f403:f901::, the server for the domain [acueducto.com.co](mailto:acueducto.com.co).)Diagnostic-Code: smtp; 550 5.4.1 Recipient address rejected: Access denied. [[MN1PEPF0000F0E0.namprd04.prod.outlook.com](#) 2025-04-03T19:00:54.611Z 08DD726FDF9E1E1A]

Last-Attempt-Date: Thu, 03 Apr 2025 12:00:54 -0700 (PDT)

**noname**

5K

**Mail Delivery Subsystem** <mailer-daemon@googlemail.com>

3 de abril de 2025, 2:00 p.m.

Para: secretariageneral@concejobogota.gov.co



## No se encontró la dirección

Tu mensaje no se entregó a **smontes@acueducto.com.co** porque la dirección no se encuentra o no puede recibir correos

electrónicos.

Respuesta del servidor remoto:

550 5.4.1 Recipient address rejected: Access denied. [[CH1PEPF0000AD82.namprd04.prod.outlook.com](#) 2025-04-03T19:00:54.437Z 08DD6FCAF9F0A798]

Final-Recipient: rfc822; [smontes@acueducto.com.co](mailto:smontes@acueducto.com.co)

Action: failed

Status: 5.4.1

Remote-MTA: dns; [acueducto-com-co.mail.protection.outlook.com](#).

(2a01:111:f403:c946::3, the server for the domain [acueducto.com.co](#).)

Diagnostic-Code: smtp; 550 5.4.1 Recipient address rejected: Access denied. [[CH1PEPF0000AD82.namprd04.prod.outlook.com](#) 2025-04-03T19:00:54.437Z 08DD6FCAF9F0A798]

Last-Attempt-Date: Thu, 03 Apr 2025 12:00:54 -0700 (PDT)



**noname**  
5K

**Mail Delivery Subsystem** <mailer-daemon@googlemail.com>

Para: [secretariageneral@concejobogota.gov.co](mailto:secretariageneral@concejobogota.gov.co)

3 de abril de 2025, 2:00 p.m.



## No se encontró la dirección

Tu mensaje no se entregó a [jrevelo@acueducto.com.co](mailto:jrevelo@acueducto.com.co) porque la dirección no se encuentra o no puede recibir correos electrónicos.

Respuesta del servidor remoto:

550 5.4.1 Recipient address rejected: Access denied. [[CH1PEPF0000AD81.namprd04.prod.outlook.com](#) 2025-04-03T19:00:54.497Z 08DD70019F54A523]

Final-Recipient: rfc822; [jrevelo@acueducto.com.co](mailto:jrevelo@acueducto.com.co)

Action: failed

Status: 5.4.1

Remote-MTA: dns; [acueducto-com-co.mail.protection.outlook.com](#).

(2a01:111:f403:c946::3, the server for the domain [acueducto.com.co](#).)

Diagnostic-Code: smtp; 550 5.4.1 Recipient address rejected: Access denied. [[CH1PEPF0000AD81.namprd04.prod.outlook.com](#) 2025-04-03T19:00:54.497Z 08DD70019F54A523]  
Last-Attempt-Date: Thu, 03 Apr 2025 12:00:54 -0700 (PDT)

---

 **noname**  
5K

---

**Mail Delivery Subsystem** <mailer-daemon@googlemail.com>  
Para: [secretariageneral@concejobogota.gov.co](mailto:secretariageneral@concejobogota.gov.co)

3 de abril de 2025, 2:00 p.m.



## No se encontró la dirección

Tu mensaje no se entregó a **victor.sotelo@habitatbogota.gov.co** porque la dirección no se encuentra o no puede recibir correos electrónicos.

Respuesta del servidor remoto:

550 5.4.1 Recipient address rejected: Access denied. [[SA2PEPF0000150B.namprd04.prod.outlook.com](#) 2025-04-03T19:00:54.743Z 08DD70B878A3B586]

Final-Recipient: rfc822; [victor.sotelo@habitatbogota.gov.co](mailto:victor.sotelo@habitatbogota.gov.co)  
Action: failed  
Status: 5.4.1  
Remote-MTA: dns; [habitatbogota-gov-co.mail.protection.outlook.com](mailto:habitatbogota-gov-co.mail.protection.outlook.com).  
(2a01:111:f403:f90f::, the server for the domain [habitatbogota.gov.co](mailto:habitatbogota.gov.co).)  
Diagnostic-Code: smtp; 550 5.4.1 Recipient address rejected: Access denied. [[SA2PEPF0000150B.namprd04.prod.outlook.com](#) 2025-04-03T19:00:54.743Z 08DD70B878A3B586]  
Last-Attempt-Date: Thu, 03 Apr 2025 12:00:54 -0700 (PDT)

---

 **noname**  
5K

---

**Mail Delivery Subsystem** <mailer-daemon@googlemail.com>  
Para: [secretariageneral@concejobogota.gov.co](mailto:secretariageneral@concejobogota.gov.co)

3 de abril de 2025, 2:00 p.m.

**No se encontró la dirección**



Tu mensaje no se entregó a **edelgado@acueducto.com.co** porque la dirección no se encuentra o no puede recibir correos electrónicos.

Respuesta del servidor remoto:

550 5.4.1 Recipient address rejected: Access denied. [[MN1PEPF0000F0E5.namprd04.prod.outlook.com](#) 2025-04-03T19:00:56.506Z 08DD6FE336D9C418]

Final-Recipient: rfc822; [edelgado@acueducto.com.co](mailto:edelgado@acueducto.com.co)

Action: failed

Status: 5.4.1

Remote-MTA: dns; [acueducto-com-co.mail.protection.outlook.com](https://acueducto-com-co.mail.protection.outlook.com).

(2a01:111:f403:f901::, the server for the domain [acueducto.com.co](https://acueducto.com.co).)

Diagnostic-Code: smtp; 550 5.4.1 Recipient address rejected: Access denied. [[MN1PEPF0000F0E5.namprd04.prod.outlook.com](#) 2025-04-03T19:00:56.506Z 08DD6FE336D9C418]

Last-Attempt-Date: Thu, 03 Apr 2025 12:00:56 -0700 (PDT)



noname

5K

**Servicio Al Ciudadano GelSdp** <[servicioalciudadanogel@sdp.gov.co](mailto:servicioalciudadanogel@sdp.gov.co)>

3 de abril de 2025, 2:16 p.m.

Para: [secretariageneral@concejobogota.gov.co](mailto:secretariageneral@concejobogota.gov.co)

Cordial saludo,

Le informamos que su solicitud quedó registrada con los siguientes datos:



Radicación realizada satisfactoriamente.

Número de radicación: [1-2025-18050](#)

Número de proceso: 2504571

Igualmente usted puede hacer seguimiento a su solicitud a través del sitio [www.sdp.gov.co](https://www.sdp.gov.co) link “Estado Trámite” <https://sipa.sdp.gov.co/webfile/?consulta>, digitando el número de radicación y los caracteres que le indican puede descargar su respuesta.

Cordialmente,



## SERVICIO AL CIUDADANO GEL - SDP

Secretaría Distrital de Planeación - SDP

[www.sdp.gov.co](http://www.sdp.gov.co)

Carrera 30 No. 25-90 Pisos 5-8-13

Tel: (571) 3358000

Bogotá, Colombia

**De:** [jmcuellar@concejobogota.gov.co](mailto:jmcuellar@concejobogota.gov.co) <[jmcuellar@concejobogota.gov.co](mailto:jmcuellar@concejobogota.gov.co)> en nombre de SECRETARIA GENERAL CONCEJO DE BOGOTA <[secretariageneral@concejobogota.gov.co](mailto:secretariageneral@concejobogota.gov.co)>

**Enviado:** jueves, 3 de abril de 2025 2:00 p. m.

**Para:** [atencionalciudadano@ambientebogota.gov.co](mailto:atencionalciudadano@ambientebogota.gov.co) <[atencionalciudadano@ambientebogota.gov.co](mailto:atencionalciudadano@ambientebogota.gov.co)>; [enlaceconcejo@ambientebogota.gov.co](mailto:enlaceconcejo@ambientebogota.gov.co) <[enlaceconcejo@ambientebogota.gov.co](mailto:enlaceconcejo@ambientebogota.gov.co)>; William Barrero Torres <[wbarrero@sdp.gov.co](mailto:wbarrero@sdp.gov.co)>; Luisa Fernanda Olarte Osorio <[LOlarte@sdp.gov.co](mailto:LOlarte@sdp.gov.co)>; [omarplaneacion@gmail.com](mailto:omarplaneacion@gmail.com) <[omarplaneacion@gmail.com](mailto:omarplaneacion@gmail.com)>; Omar Dario Gomez Baquero <[ogomez@sdp.gov.co](mailto:ogomez@sdp.gov.co)>; Servicio Al Ciudadano GelSdp <[servicioalciudadanogel@sdp.gov.co](mailto:servicioalciudadanogel@sdp.gov.co)>; Control Politico DRP <[controlpolitico@gobiernobogota.gov.co](mailto:controlpolitico@gobiernobogota.gov.co)>; Asuntos Normativos DRP <[asuntosnormativos@gobiernobogota.gov.co](mailto:asuntosnormativos@gobiernobogota.gov.co)>; [enlaceconcejo@gobiernobogota.gov.co](mailto:enlaceconcejo@gobiernobogota.gov.co) <[enlaceconcejo@gobiernobogota.gov.co](mailto:enlaceconcejo@gobiernobogota.gov.co)>; [gustavo.quintero@gobiernobogota.gov.co](mailto:gustavo.quintero@gobiernobogota.gov.co) <[gustavo.quintero@gobiernobogota.gov.co](mailto:gustavo.quintero@gobiernobogota.gov.co)>; [katherine.santos@gobiernobogota.gov.co](mailto:katherine.santos@gobiernobogota.gov.co) <[katherine.santos@gobiernobogota.gov.co](mailto:katherine.santos@gobiernobogota.gov.co)>; [Juans.bellog@gobiernobogota.gov.co](mailto:Juans.bellog@gobiernobogota.gov.co) <[Juans.bellog@gobiernobogota.gov.co](mailto:Juans.bellog@gobiernobogota.gov.co)>; [Julians.arevalo@gobiernobogota.gov.co](mailto:Julians.arevalo@gobiernobogota.gov.co) <[Julians.arevalo@gobiernobogota.gov.co](mailto:Julians.arevalo@gobiernobogota.gov.co)>; [andresf.acosta@gobiernobogota.gov.co](mailto:andresf.acosta@gobiernobogota.gov.co) <[andresf.acosta@gobiernobogota.gov.co](mailto:andresf.acosta@gobiernobogota.gov.co)>; [vanessa.velasco@habitatbogota.gov.co](mailto:vanessa.velasco@habitatbogota.gov.co) <[vanessa.velasco@habitatbogota.gov.co](mailto:vanessa.velasco@habitatbogota.gov.co)>; [despacho@habitatbogota.gov.co](mailto:despacho@habitatbogota.gov.co) <[despacho@habitatbogota.gov.co](mailto:despacho@habitatbogota.gov.co)>; Víctor Andrés Sotelo Barrios <[victor.sotelo@habitatbogota.gov.co](mailto:victor.sotelo@habitatbogota.gov.co)>; [manuel.rincon@habitatbogota.gov.co](mailto:manuel.rincon@habitatbogota.gov.co) <[manuel.rincon@habitatbogota.gov.co](mailto:manuel.rincon@habitatbogota.gov.co)>; Ventanilla de Correspondencia <[ventanilladecorrespondencia@habitatbogota.gov.co](mailto:ventanilladecorrespondencia@habitatbogota.gov.co)>; [edelgado@acueducto.com.co](mailto:edelgado@acueducto.com.co) <[edelgado@acueducto.com.co](mailto:edelgado@acueducto.com.co)>; Nicolas Fernando Aparicio Alvarado <[naparicio@acueducto.com.co](mailto:naparicio@acueducto.com.co)>; [notificaciones.electronicas@acueducto.com.co](mailto:notificaciones.electronicas@acueducto.com.co) <[notificaciones.electronicas@acueducto.com.co](mailto:notificaciones.electronicas@acueducto.com.co)>; [ssamaca@acueducto.com.co](mailto:ssamaca@acueducto.com.co) <[ssamaca@acueducto.com.co](mailto:ssamaca@acueducto.com.co)>; [jrevelo@acueducto.com.co](mailto:jrevelo@acueducto.com.co) <[jrevelo@acueducto.com.co](mailto:jrevelo@acueducto.com.co)>; Arisalenis Mosquera Bonilla <[amosquerab@acueducto.com.co](mailto:amosquerab@acueducto.com.co)>; [smontes@acueducto.com.co](mailto:smontes@acueducto.com.co) <[smontes@acueducto.com.co](mailto:smontes@acueducto.com.co)>; [radicacionentradas@idiger.gov.co](mailto:radicacionentradas@idiger.gov.co) <[radicacionentradas@idiger.gov.co](mailto:radicacionentradas@idiger.gov.co)>; [gescobar@idiger.gov.co](mailto:gescobar@idiger.gov.co) <[gescobar@idiger.gov.co](mailto:gescobar@idiger.gov.co)>; Adriana Cruz Rodríguez - Enlace IDIGER <[acruz@idiger.gov.co](mailto:acruz@idiger.gov.co)>

**Asunto:** ENVIO CUESTIONARIO CITADOS PROPOSICION No. 461 DE 2025

[Texto citado oculto]

### CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.

Aviso Legal "La información contenida en este mensaje y sus anexos es de carácter CONFIDENCIAL del Concejo de Bogotá, D.C., y se encuentra protegida por la ley, este es para uso exclusivo del destinatario. Sí el lector de este mensaje no es el destinatario, se le notifica que cualquier, revisión no autorizada, retención, distribución, divulgación, reenvío, copia, impresión o reproducción de esta información se encuentra prohibido y sancionado legalmente, si usted ha recibido este mensaje por error, por favor elimínelo. Agradecemos su atención."

Aviso Ambiental – Piensa en el medio ambiente, revisa antes de imprimir.