



SECRETARIA GENERAL CONCEJO DE BOGOTA
<secretariageneral@concejobogota.gov.co>

ENVIO CUESTIONARIO CITADOS PROPOSICION No. 464 DE 2025

7 mensajes

SECRETARIA GENERAL CONCEJO DE BOGOTA <secretariageneral@concejobogota.gov.co>

3 de abril de 2025,
2:12 p.m.

Para: wbarrero@sdp.gov.co, lolarte@sdp.gov.co, OMAR GOMEZ BAQUERO <omarplaneacion@gmail.com>, OMAR GOMEZBAQUERO <ogomez@sdp.gov.co>, SECRETARIA DE PLANEACION <servicioalciudadanogel@sdp.gov.co>, atencionalciudadano@ambientebogota.gov.co, enlaceconcejo@ambientebogota.gov.co, vanessa.velasco@habitatbogota.gov.co, despacho@habitatbogota.gov.co, Víctor Andrés Sotelo Barrios <victor.sotelo@habitatbogota.gov.co>, manuel.rincon@habitatbogota.gov.co, ventanilladecorrespondencia@habitatbogota.gov.co, radicacionentradas@idiger.gov.co, gescobar@idiger.gov.co, Adriana Cruz Rodríguez - Enlace IDIGER <acruz@idiger.gov.co>, edelgado@acueducto.com.co, Nicolas Fernando Aparicio Alvarado <naparicio@acueducto.com.co>, notificaciones.electronicas@acueducto.com.co, ssamaca@acueducto.com.co, jrevelo@acueducto.com.co, Arisalenis Mosquera Bonilla <amosquerab@acueducto.com.co>, smontes@acueducto.com.co, contactenos@regionmetropolitana.gov.co, direccion@regionmetropolitana.gov.co

REF: **Proposición No. 464 de 2025**, aprobada en Sesión de la Plenaria el 02 de abril de 2025

Respetados (as) Doctores (as):

Para su conocimiento y fines pertinentes atentamente me permito anexar la proposición en referencia, presentada por el Honorable Concejal citante y vocero, JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO, de la BANCADA PARTIDO CON TODA POR BOGOTÁ.

TEMA: ORDENAMIENTO AMBIENTAL DE LA SABANA DE BOGOTÁ Y CRISIS POR ESCASEZ DE AGUA

En virtud de lo anterior, usted ha sido **CITADO** y conforme a las disposiciones contenidas en el artículo 54 del Acuerdo 741 de 2019, modificado por el artículo 11 del Acuerdo 837 de 2022 (Reglamento Interno del Concejo de Bogotá D.C.) la respuesta deberá radicarse en la Secretaría General, **dentro de los tres (3) días hábiles** siguientes al recibo de la presente comunicación, en **original y medio magnético o documento digital**, debidamente suscrito por el competente y enviado al correo: secretariageneral@concejobogota.gov.co

Cordialmente,



Secretaría General

Concejo de Bogotá D.C.

Calle 36 # 28 A- 41

E-mail: secretariageneral@concejobogota.gov.co

Teléfono: 601- 2088210 Ext 8000-8001

Bogotá – Colombia

2 archivos adjuntos



464.pdf
302K

**ENVIO CUESTIONARIO CITADOS No. 464 DE 2025.pdf**

363K

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>

3 de abril de 2025, 2:13 p.m.

Para: secretariageneral@concejobogota.gov.co



No se encontró la dirección

Tu mensaje no se entregó a **victor.sotelo@habitatbogota.gov.co** porque la dirección no se encuentra o no puede recibir correos electrónicos.

Respuesta del servidor remoto:

550 5.4.1 Recipient address rejected: Access denied. [[CH1PEPF0000AD76.namprd04.prod.outlook.com](#) 2025-04-03T19:13:44.723Z 08DD7290CFA39EDA]

Final-Recipient: rfc822; victor.sotelo@habitatbogota.gov.co

Action: failed

Status: 5.4.1

Remote-MTA: dns; habitatbogota-gov-co.mail.protection.outlook.com.(2a01:111:f403:c946::4, the server for the domain habitatbogota.gov.co.)Diagnostic-Code: smtp; 550 5.4.1 Recipient address rejected: Access denied. [[CH1PEPF0000AD76.namprd04.prod.outlook.com](#) 2025-04-03T19:13:44.723Z 08DD7290CFA39EDA]

Last-Attempt-Date: Thu, 03 Apr 2025 12:13:44 -0700 (PDT)

**noname**

4K

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>

3 de abril de 2025, 2:13 p.m.

Para: secretariageneral@concejobogota.gov.co



No se encontró la dirección

Tu mensaje no se entregó a **edelgado@acueducto.com.co** porque la dirección no se encuentra o no puede recibir correos electrónicos.

Respuesta del servidor remoto:

550 5.4.1 Recipient address rejected: Access denied. [[BN1PEPF0000468E.namprd05.prod.outlook.com](#) 2025-04-03T19:13:44.430Z 08DD6FE35E43FB05]

Final-Recipient: rfc822; [edelgado@acueducto.com.co](#)

Action: failed

Status: 5.4.1

Remote-MTA: dns; [acueducto-com-co.mail.protection.outlook.com](#).

(2a01:111:f403:f908::2, the server for the domain [acueducto.com.co](#).)

Diagnostic-Code: smtp; 550 5.4.1 Recipient address rejected: Access denied. [[BN1PEPF0000468E.namprd05.prod.outlook.com](#) 2025-04-03T19:13:44.430Z 08DD6FE35E43FB05]

Last-Attempt-Date: Thu, 03 Apr 2025 12:13:44 -0700 (PDT)

 **noname**
4K

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>

3 de abril de 2025, 2:13 p.m.

Para: [secretariageneral@concejobogota.gov.co](#)



No se encontró la dirección

Tu mensaje no se entregó a **ssamaca@acueducto.com.co** porque la dirección no se encuentra o no puede recibir correos electrónicos.

Respuesta del servidor remoto:

550 5.4.1 Recipient address rejected: Access denied. [[BN1PEPF00004684.namprd03.prod.outlook.com](#) 2025-04-03T19:13:44.524Z 08DD6FF70241B48A]

Final-Recipient: rfc822; ssamaca@acueducto.com.co

Action: failed

Status: 5.4.1

Remote-MTA: dns; acueducto-com-co.mail.protection.outlook.com.

(2a01:111:f403:f90a::1, the server for the domain acueducto.com.co.)

Diagnostic-Code: smtp; 550 5.4.1 Recipient address rejected: Access denied. [[BN1PEPF00004684.namprd03.prod.outlook.com](#) 2025-04-03T19:13:44.524Z 08DD6FF70241B48A]

Last-Attempt-Date: Thu, 03 Apr 2025 12:13:44 -0700 (PDT)

 **noname**
4K

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>

3 de abril de 2025, 2:13 p.m.

Para: secretariageneral@concejobogota.gov.co



No se encontró la dirección

Tu mensaje no se entregó a jrevelo@acueducto.com.co porque la dirección no se encuentra o no puede recibir correos electrónicos.

Respuesta del servidor remoto:

550 5.4.1 Recipient address rejected: Access denied. [[CH2PEPF00000141.namprd02.prod.outlook.com](#) 2025-04-03T19:13:44.679Z 08DD7013863A9924]

Final-Recipient: rfc822; jrevelo@acueducto.com.co

Action: failed

Status: 5.4.1

Remote-MTA: dns; acueducto-com-co.mail.protection.outlook.com.

(2a01:111:f403:c946::7, the server for the domain acueducto.com.co.)

Diagnostic-Code: smtp; 550 5.4.1 Recipient address rejected: Access denied. [[CH2PEPF00000141.namprd02.prod.outlook.com](#) 2025-04-03T19:13:44.679Z 08DD7013863A9924]

Last-Attempt-Date: Thu, 03 Apr 2025 12:13:44 -0700 (PDT)

 **noname**
4K

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>
Para: secretariageneral@concejobogota.gov.co

3 de abril de 2025, 2:14 p.m.



No se encontró la dirección

Tu mensaje no se entregó a **smontes@acueducto.com.co** porque la dirección no se encuentra o no puede recibir correos electrónicos.

Respuesta del servidor remoto:

550 5.4.1 Recipient address rejected: Access denied. [[CH2PEPF00000142.namprd02.prod.outlook.com](#) 2025-04-03T19:14:44.591Z 08DD7129D425E814]

Final-Recipient: rfc822; smontes@acueducto.com.co

Action: failed

Status: 5.4.1

Remote-MTA: dns; acueducto-com-co.mail.protection.outlook.com.

(2a01:111:f403:c946::7, the server for the domain acueducto.com.co.)

Diagnostic-Code: smtp; 550 5.4.1 Recipient address rejected: Access denied. [[CH2PEPF00000142.namprd02.prod.outlook.com](#) 2025-04-03T19:14:44.591Z 08DD7129D425E814]

Last-Attempt-Date: Thu, 03 Apr 2025 12:14:44 -0700 (PDT)



noname
4K

Servicio Al Ciudadano GelSdp <servicioalciudadanogel@sdp.gov.co>
Para: secretariageneral <secretariageneral@concejobogota.gov.co>

3 de abril de 2025, 2:22 p.m.

Cordial saludo,

Le informamos que su solicitud quedó registrada con los siguientes datos:



Radicación realizada satisfactoriamente.

Número de radicación: **1-2025-18055**

Número de proceso: 2504578

Igualmente usted puede hacer seguimiento a su solicitud a través del sitio www.sdp.gov.co link "Estado Trámite" <https://sipa.sdp.gov.co/webfile/?consulta>, digitando el número de radicación y los caracteres que le indican puede descargar su respuesta.

Cordialmente,



SERVICIO AL CIUDADANO GEL - SDP

Secretaría Distrital de Planeación - SDP

www.sdp.gov.co

Carrera 30 No. 25-90 Pisos 5-8-13

Tel: (571) [3358000](tel:3358000)

Bogotá, Colombia

De: jmcuellar@concejobogota.gov.co <jmcuellar@concejobogota.gov.co> en nombre de SECRETARIA GENERAL CONCEJO DE BOGOTA <secretariageneral@concejobogota.gov.co>

Enviado: jueves, 3 de abril de 2025 2:12 p. m.

Para: William Barrero Torres <wbarrero@sdp.gov.co>; Luisa Fernanda Olarte Osorio <LOlarte@sdp.gov.co>; omarplaneacion <omarplaneacion@gmail.com>; Omar Dario Gomez Baquero <ogomez@sdp.gov.co>; Servicio Al Ciudadano GelSdp <servicioalciudadanogel@sdp.gov.co>; atencionalciudadano <atencionalciudadano@ambientebogota.gov.co>; enlaceconcejo@ambientebogota.gov.co <enlaceconcejo@ambientebogota.gov.co>; vanessa.velasco <vanessa.velasco@habitatbogota.gov.co>; despacho@habitatbogota.gov.co <despacho@habitatbogota.gov.co>; Víctor Andrés Sotelo Barrios <victor.sotelo@habitatbogota.gov.co>; manuel.rincon@habitatbogota.gov.co <manuel.rincon@habitatbogota.gov.co>; Ventanilla de Correspondencia <ventanilladecorrespondencia@habitatbogota.gov.co>; radicacionentradas@idiger.gov.co <radicacionentradas@idiger.gov.co>; gescobar@idiger.gov.co <gescobar@idiger.gov.co>; Adriana Cruz Rodríguez - Enlace IDIGER <acruz@idiger.gov.co>; edelgado@acueducto.com.co <edelgado@acueducto.com.co>; Nicolas Fernando Aparicio Alvarado <naparicio@acueducto.com.co>; notificaciones.electronicas@acueducto.com.co <notificaciones.electronicas@acueducto.com.co>; ssamaca@acueducto.com.co <ssamaca@acueducto.com.co>; jrevelo@acueducto.com.co <jrevelo@acueducto.com.co>; Arisalenis Mosquera Bonilla <amosquerab@acueducto.com.co>; smontes@acueducto.com.co <smontes@acueducto.com.co>; contactenos@regionmetropolitana.gov.co <contactenos@regionmetropolitana.gov.co>; direccion <direccion@regionmetropolitana.gov.co>

Asunto: ENVIO CUESTIONARIO CITADOS PROPOSICION No. 464 DE 2025

[Texto citado oculto]

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.

Aviso Legal "La información contenida en este mensaje y sus anexos es de carácter CONFIDENCIAL del Concejo de Bogotá, D.C., y se encuentra protegida por la ley, este es para uso exclusivo del destinatario. Sí el lector de este mensaje no es el destinatario, se le notifica que cualquier, revisión no autorizada, retención, distribución, divulgación, reenvío, copia, impresión o reproducción de esta información se encuentra prohibido y sancionado legalmente, si usted ha recibido este mensaje por error, por favor elimínelo. Agradecemos su atención."

Aviso Ambiental – Piensa en el medio ambiente, revisa antes de imprimir.