 <p>CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.</p>	PROCESO CONTROL POLÍTICO		CONCEJO DE BOGOTÁ 28-01-2025 03:12:04 Al Contestar Cite Este Nr.:2025IE1873 O 1 Fol:3 Anex:0 ORIGEN: 301 OFICINA 301/NAME RAMIREZ MARIA CLARA DESTINO: COMISION 1ª PERM. PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENT ASUNTO: PROPOSICION- SITUACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y OBS: H.C. MARÍA CLARA NAME RAMÍREZ	
	PRESENTACIÓN PROPOSICIONES		VERSIÓN: 01	
			FECHA: 14-Nov-2019	

PROPOSICIÓN No. **176** DE 2025

**31 de enero de 2025**

Aprobada en:

**Tema:** Situación de Abastecimiento de Agua y demoras en el restablecimiento del servicio de acueducto posterior a jornadas de racionamiento de agua en Bogotá D.C.

Facultades De conformidad con las funciones de vigilancia y control político de que tratan el artículo 14 del Decreto Ley 1421 de 1993, y los artículos 52 y 53 del Acuerdo Distrital 741 de 2019, nos permitimos citar a los siguientes funcionarios:


**Citados:** **Secretaría Distrital de Ambiente** – Secretaria Distrital de Ambiente - Dra. Adriana Soto Carreño – **Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAB - ESP** - Gerente General - Dra. Natasha Avendaño García – **Secretaría Distrital de Gobierno** – Secretario Distrital de Gobierno – Gustavo Quintero Ardila - **Secretaría Distrital de Hábitat** – Secretaria Distrital de Hábitat - Dra. Vanessa Velasco Bernal

**Invitados:** **Personería de Bogotá** – Dr. Andrés Castro Franco.  
**Contraloría de Bogotá** – Dr. Julián Mauricio Ruíz Rodríguez.  
**Veeduría Distrital** – Dra. Adriana Herrera Beltrán.

**Cuestionario:**


1. Sírvasse remitir un archivo Excel editable, en el que se indique el cronograma diario con las horas en que se realizó el corte y restablecimiento del servicio de acueducto, desagregado por zona y barrio de racionamiento durante los meses de noviembre y diciembre de 2024 y lo corrido de enero de 2025.
2. Sírvasse informar cuantas PQRs ha recibido la EAB - ESB por demoras en el restablecimiento del servicio de acueducto posterior a jornadas de racionamiento de agua desde el inicio de esta medida a la fecha. Desagregue la información por mes indicando la zona y barrio en la que se presentó la PQR.
3. ¿Qué medidas de contingencia ha aplicado la EAB - ESB en los barrios donde se presenta demora en el restablecimiento del servicio de acueducto posterior a la medida de racionamiento? Dadas las afectaciones que causa la demora en el restablecimiento del servicio debido a la necesidad vital de este líquido.
4. Sírvasse informar los niveles de ahorro de agua proyectados y los efectivamente ahorrados mes a mes, desde la implementación de la medida de racionamiento de agua en la ciudad a la fecha.
5. ¿Cuáles son los factores técnicos que llevan a que se incumpla el restablecimiento del suministro de agua posterior a la programación del racionamiento?

## Proposición No. 176 del 31 de enero de 2025

 <b>CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.</b>	<b>PROCESO CONTROL POLÍTICO</b>	CÓDIGO: CTP-FO-004
	<b>PRESENTACIÓN PROPOSICIONES</b>	VERSIÓN: 01
		FECHA: 14-Nov-2019

6. Sírvase suministrar la siguiente información respecto a los daños en las tuberías, válvulas, otro tipo de avería, que se han presentado en los procesos de restablecimiento del servicio de agua posterior a programación de racionamiento (Desde el inicio de la medida a la fecha):
  - a. Cantidad de daños
  - b. Tipo de Daño
  - c. Zona y barrio en la que se presentó el daño
  - d. Costo de la reparación del daño presentado
  - e. Tiempo de intervención y solución del daño
7. ¿Cuál es el tiempo que toma el llenado de las redes de distribución de agua por localidad posterior a una jornada de racionamiento por zona?
8. ¿Cuál es la extensión de las redes de acueducto de cada una de las zonas en las que se ha delimitado la ciudad para la medida de racionamiento de agua?
9. ¿De qué manera se mitiga el impacto que tiene el llenado de los tanques de reserva en edificios y conjuntos residenciales durante el día de restablecimiento de servicio de agua?
10. ¿Cuáles considera que son los hábitos de consumo responsable que han adoptado los habitantes de la ciudad frente a la medida de racionamiento diario del servicio de acueducto? Indique a través de que mediciones se ha logrado determinar el impacto positivo de estos hábitos.
11. ¿Por cuánto tiempo se tiene previsto el racionamiento? ¿Se acataron las alertas y se tomaron medidas a tiempo por parte de la administración?
12. ¿Por qué no se tomó la decisión de racionamiento desde el primer momento que el nivel estaba llegando a niveles por debajo del 50%, es decir, cuando se contaba con reserva y no cuando estaba en niveles bajos históricos?
13. ¿Cuáles son los costos adicionales en los que ha incurrido y/o se incurrirá por no prevenir el racionamiento?
14. ¿Cuáles son las obras de infraestructura que se deben adelantar para lograr el tratamiento de agua potable en los agregados norte y sur?
15. Sírvase informar que ha sucedido con las obras de infraestructura para ampliar Chuza II (La Playa), según lo establecido en el sistema de abastecimiento de agua potable.

## Proposición No. 176 del 31 de enero de 2025

 <b>CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.</b>	<b>PROCESO CONTROL POLÍTICO</b>	CÓDIGO: CTP-FO-004
	<b>PRESENTACIÓN PROPOSICIONES</b>	VERSIÓN: 01
		FECHA: 14-Nov-2019

16. ¿Cómo va la ampliación para el cuerpo de captación de agua en el embalse de Tominè?
17. ¿En qué estado están los estudios para la captación de aguas subterráneas y que cantidad de agua se tiene presupuestado abastecer?, Informe si las medidas contempladas en los estudios son útiles y relevantes en el corto y mediano plazo.
18. ¿Qué medias ha implementado el acueducto para minimizar las pérdidas de agua recaudada que llegan aproximadamente al 40%?
19. Cuáles son los avances para minimizar las pérdidas de agua en la vigencia 2024, actuaciones a cargo de la reciente gerencia creada para el fin (gerencia de analítica y pérdidas).
20. ¿Para cuándo se tiene previsto la optimización de las plantas Vitelma y el dorado (agregado sur) para lograr abastecer un territorio importante en el sur y así bajar la presión de la captación y suministro del agregado norte?
21. Sírvasse informar el avance y estado actual de la medida de cobros adicionales para aquellos hogares que superen los 22 metros cúbicos mensuales de agua.
22. Sírvasse informar de manera desagregada por localidad, barrio, tipo de usuario, los montos recaudados por superar el consumo máximo de cúbicos mensuales de agua.

  
**María Clara Namé Ramírez**  
Honorable Concejala de Bogotá  
Partido Alianza Verde

  
**Julián Rodríguez Sastoque**  
Honorable Concejal de Bogotá  
Partido Alianza Verde  
Vocero de Bancada